

HOZELOCK



Polski - 2022



Założona w 1959 r. w miejscowości Haddenham w Anglii firma Hozelock zawsze dążyła do opracowania kompleksowego asortymentu technicznie doskonałych produktów

Naszym podstawowym produktem było pierwsze na świecie plastikowe złącze węża o nazwie Hoze-Lock.

Obecnie jesteśmy globalnym producentem sprzętu ogrodniczego z siedzibą w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Ponad 75% naszych produktów wytwarzanych jest w Wielkiej Brytanii, a pozostałe 25% w naszych zagranicznych zakładach we Francji, Malezji, Tajwanie i Chinach.



Zaangażowana w produkcję na terenie Europy firma Hozelock inwestuje w maszyny, aby zwiększyć swoje możliwości i sprostać zapotrzebowaniu konsumentów wraz ze wzrostem zainteresowania produktami dla ogrodów

W naszym zakładzie w Birmingham zainstalowano pięć nowych wtryskarek Sumitomo Demag w celu zastąpienia starych maszyn i zwiększenia wydajności. Wśród maszyn znalazł się imponujący, 830-tonowy model, umożliwiający formowanie większych elementów, takich jak tarcze boczne do wózków i szpul. Może ono wytwarzać ponad 5500 tarcz dziennie.

280-tonowa maszyna typu „twin shot” efektywnie tworzy miękkie osłony do naszych węży i złączy, będąc w stanie wyprodukować ponad 3 miliony sztuk rocznie! Maszyny te są nie tylko szybsze i bardziej niezawodne, ale też bardziej ekologiczne, ponieważ wymagają do pracy mniej niż jedną trzecią energii urządzeń, które zastępują.



Nowość w 2022 roku



04
↓
05

Przechowywanie węży



06
↓
11

Węże



12
↓
18

Złączki



19
↓
24

Końcówki węży



25
↓
30

Podlewanie
automatyczne



31
↓
44

Systemy nawadniania



45
↓
47

Ogrodnictwo naturalne



48
↓
53

Opryskiwacze



54
↓
59



Nowość w 2022 roku



Firma Hozelock rozszerza gamę swoich produktów o nowy EasyMix 2-w-1, kompostownik beczkowy o wyjątkowych funkcjach, który umożliwia ogrodnikom efektywne przetwarzanie odpadów spożywczych oraz ogrodowych.



Kompostowanie może pomóc zaoszczędzić użytkownikom pieniądze i poprawić stan ich gleby, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środowisko naturalne poprzez zapobieganie wywózki odpadów spożywczych na składowiska śmieci.

Kompostownik EasyMix 2-w-1 firmy Hozelock zapewnia krótki czas kompostowania oraz nowatorską funkcję „Click and Spray” – pod beczką gromadzony jest bardzo odżywczy płyn kompostowy, który użytkownik może użyć do nawożenia ogrody po połączeniu zatraskowym węża! Patrz strona 51.





Oszczędność wody i czasu z gamą systemów automatycznego nawadniania Hozelock

System mikronawodnienia Hozelock nadaje się do wszystkich ogrodów – balkonów, doniczek i pojemników, rabatek, grządek warzywnych i żywopłotów – umożliwiając użytkownikowi kierowanie wody dokładnie tam, gdzie jest wymagana, przez dostosowane do potrzeb połączenia rurowe. System można zautomatyzować dzięki nowemu systemowi Select Plus Controller, którego duży, łatwy w obsłudze ekran LCD umożliwia elastyczne programowanie dowolnych trzech harmonogramów dziennie, odpowiednio do potrzeb ogrodnika. Patrz strona 37.



Usuwanie chwastów bez użycia środków chemicznych

Nowy opielacz Hozelock Green Power Turbo Gas to najskuteczniejsze bezprzewodowe urządzenie tego typu na rynku, które odznacza się nawet 2x szybciej, 4-krotnie większą ekonomią pracy*. Może być używany z wkładem gazowym w celu zapewnienia autonomicznej pracy w ogrodzie, ale ma też możliwość podłączenia do węża i butli z gazem przez zintegrowany adapter, zapewniając większą swobodę ruchu w ogrodzie. Niewidoczny płomień rozgrzewa dużą ceramiczną płytę grzewczą do 800°C, powodując szok termiczny eliminujący chwasty bez użycia chemii. Patrz strona 53.

*w porównaniu do standardowego opielacza gazowego z wkładem gazowym.



Nowe pistolety do podlewania

Nasze cieszące się ogromnym powodzeniem pistolety do podlewania mają zupełnie nową konstrukcję, która zapewnia większy komfort podczas podlewania ogrodu i zapewnia jeszcze większą łatwość oszczędzania wody. Płynna regulacja przepływu umożliwi szybką zmianę ilości natrykiwanej wody — wystarczy popchnąć regulator kciukiem do przodu w celu uzyskania maksymalnego natrysku lub odciągnąć go, aby zaoszczędzić zużycie wody nawet o 50%. Regulując dyszę między dużą mocą w celu czyszczenia a delikatnym podlewaniem kwiatów, można dokładnie dostosować ilość wody do każdego zadania, jednocześnie chroniąc bardziej wrażliwe rośliny.

Zupełnie nowy spust przedni, ergonomiczny przycisk włączania/wyłączania blokady i regulator przepływu zapewniają dostęp do wszystkich wymaganych funkcji oraz zostały umieszczone w taki sposób, aby można było je łatwo obsługiwać jedną ręką. Teraz możesz podlewać duży teren komfortowo i bez męczenia rąk. Patrz strona 26 - 27.



Materiały przetworzone

Firma Hozelock z dumą oświadcza, że jej gama ogólnodostępnych węży z opłotem będzie produkowana w 40% z materiałów przetworzonych*.

Dzięki współpracy z siostrzaną spółką Tricoflex stare węże mogą być gromadzone i przetwarzane na nowe.

Nowy kompostownik EasyMix 2-w-1 zostanie wprowadzony do obiegu z wykorzystaniem tworzyw sztucznych przetworzonych w ponad 85%.

*Średnio w gamie, ponieważ wartość procentowa zależy od średnicy węża



Ponad 95 ton mniej jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych



Analiza przypadku: Ilość tektury używanej do naszych głowic lanc natryskowych zostanie ograniczona o jedną trzecią w celu jak najefektywniejszego wykorzystania opakowań. Nowe głowice są o 34% mniejsze i nadają się do recyklingu w 100%. Zmiana jest wprowadzana w naszej gamie lanc standardowych, co przekłada się na oszczędność 2,5 tony tektury rocznie.






Analiza przypadku: Produkt Superhoze był wcześniej dostarczany w opakowaniu wykonanym w 100% z tworzywa sztucznego, który zamieniono na ekologiczny karton tekturowy w 100% nadający się do recyklingu, kompostowalny, wykonany z materiałów przetworzonych i odnawialnych źródeł z certyfikatem FSC. W skali roku modernizacja spowoduje oszczędzenie około 94 ton odpadów z tworzyw sztucznych.



Opracowywanie opakowań

Firma Hozelock angażuje się na rzecz ograniczania wykorzystywania jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych w gamie swoich produktów. W miarę możliwości stosujemy opakowania z materiałów przetworzonych, które można łatwo poddawać recyklingowi lub kompostować, a także zlecamy produkcję opakowań tekturowych ze źródeł z certyfikatem FSC. Lżejsze opakowania ograniczają ilość paliwa wymaganego do transportu i pomagają ograniczyć ślad węglowy firmy Hozelock.

Klucz:

-  Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej
-  Produkty z dołączonymi mocowaniami ściennymi
-  Produkty w opakowaniu do sprzedaży detalicznej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Przechowywanie węży

Rozwiązania firmy Hozelock umożliwiają bezproblemowe przechowywanie zabezpieczonych i gotowych do użycia węży.

Nasze bębny i wózki znakomicie ułatwią dostęp do wody tam, gdzie jest potrzebna w ogrodzie.

Zastosuj bęben kompaktowy, doskonały do mniejszych ogródków i balkonów, albo wybierz wygodę i praktyczność bębna do dużych ogrodów, z automatycznym zwijaniem węża i układaniem go w warstwy.



Bęben Auto Reel - bęben z automatycznym zwijaczem węża

Podlewanie ogrodu i przechowywanie węża jest niezwykle proste z bębnem Auto Reel.

Płynnie podaje tylko wymaganą długość węża.

Po zakończeniu pracy system automatycznego zwijania sprawnie chowa wąż, bez zagięć i splątania.



Używaj w każdym zakątku ogrodu

Wielokierunkowy wieszak ścienny z zakresem obrotu 180° obejmie zasięgiem cały ogród lub będzie schludnie wisieć na ścianie.



Zawsze w gotowości

Wbudowany ogranicznik uniemożliwia całkowite wsunięcie węża, zapewniając do niego łatwy dostęp.



Wygodne przechowywanie

Wieszak w modelach 2401, 2402 i 2403 ma miejsce na pistolety zraszające i akcesoria, aby łatwiej zadbać o porządek.



Szybkie umieszczanie i zdejmowanie

Konstrukcja wieszaka i uchwyt do przenoszenia zapewniają szybkie umieszczanie bębna Auto Reel na ścianie i jego zdejmowanie.



Bezpieczne i zabezpieczone

Blokada przed dziećmi dla ich bezpieczeństwa oraz miejsce zamocowania kłódki* dla zabezpieczenia.

*Brak kłódki w zestawie.



2403

*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee



5

Pro



5

Pro



Kod	2485	2401
Produkt	10 m Bęben Auto Reel • Naścienny	20 m Bęben Auto Reel • Naścienny
Zawiera	10m 	20m
Ilość w opakowaniu	2	1
Kod kreskowy	5 010646 036689 >	5 010646 059541 >



5

Pro



5

Pro



5

Pro



5

Pro



Kod	2402	2403	2597	2595
Produkt	25 m Bęben Auto Reel • Naścienny	30 m Bęben Auto Reel • Naścienny	30 m Bęben Auto Reel Flowmax • Naścienny • Prędkość przepływu większa o 35%	40m Bęben Auto Reel • Naścienny
Zawiera	25m 	30m 	30m 	40m
Ilość w opakowaniu	1	1	1	1
Kod kreskowy	5 010646 059558 >	5 010646 059565 >	5 010646 057783 >	5 010646 053082 >

HOZELOCK

Przechowywanie węża

Kompaktowy bęben na węże - łatwe utrzymanie porządku w ogródku lub na tarasie



2427

5



Kod	2427
Produkt	Bęben Micro <ul style="list-style-type: none"> Bęben obrotowy z uchwytem do szybkiego, czystego i uporządkowanego przechowywania węży Mechanizm Click & Go: złącze mocuje się na kranie, dysze – na przedniej części bębna, a uchwyt umożliwia łatwe nawijanie/rozwijanie węża podczas chodzenia Podlewanie na dowolnej długości: nie trzeba w pełni rozwijać węża Idealny rozmiar do małych ogrodów: można go przechowywać w pobliżu kranu Gotowy do użycia: węży, armatura i dysza w zestawie
Zawiera	10 m
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	5 010646 062466 >



5


5

Kod	2362	2364
Produkt	Wieszak na węże <ul style="list-style-type: none"> Naścienny Do przechowywania węży o dł. 30 m i śr. ø19 mm Miejsce do przechowywania nieużywanych złączy i akcesoriów do węży Dodatkowe miejsce dostępne z przodu wieszaka 	Zestaw podstawowy wieszaka na węże
Zawiera	-	20 m
Ilość w opakowaniu	5	3
Kod kreskowy	5 010646 059299 >	5 010646 059305 >



Kompaktowy

2425



2425



2425



5

Plus

5

Kod	2425	2382
Produkt	Bęben Pico <ul style="list-style-type: none"> Wolnostojący Zamknięty w obudowie w celu zabezpieczenia węża Podwójne zastosowanie – można go przenieść lub pozostawić przy kranie 	Zamknięty bęben Hose Box <ul style="list-style-type: none"> Wolnostojący Zamknięty w obudowie w celu zabezpieczenia węża Duży uchwyt zapewniający łatwe przeniesienie po ogrodzie
Zawiera	10 m	20 m
Ilość w opakowaniu	4	2
Kod kreskowy	5 010646 055994 >	5 010646 012416 >

Otwarte bębny na węże - schludny schowek, mniej zagięć i splątania



5

5

5

5


5

Kod	2410	2412	2420	2422	2390
Produkt	Bęben na węży 30 m <ul style="list-style-type: none"> Wolnostojący 	Bęben na węży 30 m <ul style="list-style-type: none"> Wolnostojący 	Bęben na węży 30 m <ul style="list-style-type: none"> Naścienny 	Bęben na węży 30 m <ul style="list-style-type: none"> Naścienny 	Bęben na węży 60 m <ul style="list-style-type: none"> Naścienny
Zawiera		15 m		15 m	
Ilość w opakowaniu	2	2	2	2	5
Kod kreskowy	5 010646 015059 >	5 010646 015042 >	5 010646 015066 >	5 010646 015073 >	5 010646 009607 >

Otwarte bębny do węża 2w1 - używane jako wolnostojące lub naścienne



Wolno stojący



Naścienny

Kod	2431	2475	2471	2477
Produkt	Bęben na wąż 45 m zmontowany	Bęben na wąż 60 m	Bęben na wąż 60 m	Bęben na wąż 60 m
Zawiera	25 m		25 m	50 m
Ilość w opakowaniu	2	5	2	2
Kod kreskowy				
	5 010646 052221 >	5 010646 046473 >	5 010646 043304 >	5 010646 046497 >

Zamknięte bębny na wężę - dodatkowe zabezpieczenie węża



2415



Mocowany na wsporniku ściennym



Wodzik do sprawnego układania węża



5 Plus

Kod	2415
Produkt	Bęben Compact • Bęben wolnostojący lub montowany na ścianie ze wspomaganym układaniem węża w warstwy
Zawiera	25 m
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	
	5 010646 042635 >



Pro



Pro

Kod	2494	2496
Produkt	Bęben Fast Reel • Wolnostojący bęben z mechanizmem zwijającym i automatycznym układaniem węża w warstwy • Przenośny ze składanym uchwytem	Bęben naścienny Fast Reel • Proste zwijanie i automatyczne układanie węża w warstwy • Z prowadnicą do węża
Zawiera	40 m	40 m
Ilość w opakowaniu	1	1
Kod kreskowy		
	5 010646 034142 >	5 010646 034135 >



Obracaj ręczką w celu płynnego zwijania węża w staranne warstwy

2496

*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee

Otwarte wózki na węże - zapewniające łatwy transport po ogrodzie



2488

Kod 2432

Produkt Wózek na wąż 45 m zmontowany

- Bęben na wąż na kółkach

Zawiera 20 m

Ilość w opakowaniu 2

Kod kreskowy 5 010646 052238 >

Kod 2398

Produkt Wózek na wąż 60 m

- Bęben na wąż na kółkach

Zawiera

Ilość w opakowaniu 5

Kod kreskowy 5 010646 009621 >

Kod 2488

Produkt Wózek na wąż 60 m

- Bęben na wąż na kółkach

Zawiera 25 m

Ilość w opakowaniu 2

Kod kreskowy 5 010646 008303 >



2488

Kod 2434

Produkt Wózek na wąż 60 m zmontowany

- Miejsce na akcesoria na uchwycie

Zawiera 30 m

Ilość w opakowaniu 2

Kod kreskowy 5 010646 052252 >

Kod 2435

Produkt Wózek na wąż 60 m zmontowany

- Miejsce na akcesoria na uchwycie

Zawiera 50 m

Ilość w opakowaniu 2

Kod kreskowy 5 010646 052245 >

Kod 2448

Produkt Wózek na wąż 90 m zmontowany

- Miejsce na akcesoria na uchwycie
- Duże kółka zapewniające stabilność

Zawiera

Ilość w opakowaniu 1

Kod kreskowy 5 010646 054232 >



Kod 2437

Produkt Metalowy wózek na wąż 60 m zmontowany

- Miejsce na akcesoria na uchwycie

Zawiera

Ilość w opakowaniu 2

Kod kreskowy 5 010646 052269 >



Kod 2436

Produkt Metalowy wózek na wąż 60 m zmontowany

- Miejsce na akcesoria na uchwycie

Zawiera 30 m

Ilość w opakowaniu 1

Kod kreskowy 5 010646 052658 >



2436

Otwarte wózki na węże - zapewniające łatwy transport po ogrodzie

Wybierz metalowy wózek Pro z wyższą trwałością



2436

Regulowana wysokość uchwytu



Duże kółka wznoszące nad podłożem dla stabilności



5

Pro



Kod	2460
Produkt	Metalowy wózek na węże 90 m zmontowany <ul style="list-style-type: none"> Miejsce na akcesoria na uchwycie Duże kółka zapewniające stabilność
Zawiera	
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 054294 >

Zamknięte wózki na węże - z szybszym i wygodniejszym zwijaniem



2416

Wodzik do sprawnego układania warstw



2416

5

Plus



Kod	2416
Produkt	Wózek Compact <ul style="list-style-type: none"> Bęben na kółkach ze wspomaganym układaniem węża w warstwy
Zawiera	30 m
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 045278 >



5

Pro

Kod	2450
Produkt	Bęben Fast Cart <ul style="list-style-type: none"> Na kółkach, z mechanizmem zwijającym i automatycznym układaniem węża w warstwy Dostępny jako zmontowany lub częściowo zmontowany w opakowaniu do sprzedaży detalicznej
Zawiera	40 m
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	5 010646 039987 >



Obracaj rączką w celu płynnego zwijania węża w staranne warstwy



2450

*Obowiązują zasady i warunki. www.hozelock.com/guarantee

HOZELOCK

Przechowywanie węży

Wężę

Wężę ogrodowe firmy Hozelock sę elastyczne, wytrzymałe i łatwe w użyciu.

Nasza gama innowacyjnych wężę oferuje doskonałe rozwiązania do wszystkich typów ogrodów, spełniając wymagania związane z nawadnianiem.



Klucz:



Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej



Produkty z dołączonymi mocowaniami ściennymi

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Tuffhoze – zaawansowana technologia węży hybrydowych

Zaawansowany, hybrydowy wąż ogrodowy, stanowiący połączenie najlepszych zalet dwóch technologii wytwarzania węży.

Tradycyjne PCV:

- Rdzeń wewnętrzny Dura-Tech zapewniający niezwykłą elastyczność i najwyższą wytrzymałość.
- Wysoka odporność na rozerwanie na poziomie ciśnienia ponad 40 barów w połączeniu z zewnętrzną warstwą tekstylną.
- Wysoki przepływ wody nawet w niskich temperaturach.
- Gwarantowana długość.

Warstwa tekstylna:

- Technologia tekstylna Tuff-Fibre gwarantuje zwiększoną trwałość na długie lata użytkowania.
- Niezwykle elastyczny, bezproblemowy podczas manewrowania i przechowywania.
- Zabezpieczony przed zagnaniem i bardzo lekki.
- Odporny na promieniowanie UV i łatwy do czyszczenia.



W porównaniu z tradycyjnymi węzami:

✓ Do 50% lżejszy

✓ Zabezpieczony przed zagnaniem i łatwy do manewrowania

✓ Niezwykle wytrzymały i trwały



1 System szybkozłączek Hozelock
Zgodność ze wszystkimi akcesoriami.

2 Trwałe rozwiązanie Flexi-Nut
Lekki, elastyczny kołnierz zapobiegający zgnaniu, pozwalający unikać fałdowaniu węża i zapewniający maksymalny przepływ wody.

3 Łączniki z gwarancją szczelności
Zapewniają szczelne połączenie.

4 Wewnętrzny rdzeń z PCV Dura-Tech
Zapewnia maksymalną elastyczność i wytrzymałość.

5 Technologia tekstylna Tuff-Fibre
Zapewnia większą trwałość i niezwykłą lekkość.

*Bez ftalanów < 0,1%



Kod	8112A1240	8125A1240	8135A1240	8125A9012
Produkt	Tuffhoze 12.5 m	Tuffhoze 25 m	Tuffhoze 35 m	Tuffhoze 25 m DQP
Zawiera				16 x 8125
Ilość w opakowaniu	6	4	2	1
Kod kreskowy				

Wąż Superhoze - wąż rozciągany

Ten fantastyczny wąż rozciąga się nawet do 3 razy oryginalnej długości, ze złączkami o gwarantowanej szczelności, aby zapewnić wodoszczelne połączenie.

Wąż Superhoze

Rozciąga się do 3 razy oryginalnej długości, a po użyciu szybko wraca do pierwotnej wielkości.

*Bez ftalanów < 0,1%

Przyłącza do kranów zewnętrznych

21 mm 1/2" i 26 mm 3/4"

Złączki AquaStop

Umożliwiają wymianę końcówki węża bez zakręcania kranu.

Dysza z regulacją

Oferuje regulację od silnego strumienia do drobnego zraszania.

Zawiera:



1 NOWE, ekologiczne opakowanie



1 System zgodności Hozelock

2 Szczelne złącze o wysokiej jakości

3 Rdzeń o wysokiej elastyczności

4 Gładkie wnętrze ułatwiające przepływ wody

5 Warstwa zewnętrzna z tkanego materiału

*Bez ftalanów < 0,1%

Kod	8207A1240	8215A1240	8230A1240	8240A1240	8215 9000
Produkt	Superhoze 7,5 m	Superhoze 15 m	Superhoze 30 m	Superhoze 40 m	Superhoze z wieszakiem 15 m
Zawiera					
Ilość w opakowaniu	4	4	4	4	3
Kod kreskowy					

Kod	8215A9012	8230A9012	8235A9012
Produkt	Superhoze 15 m DQP	Superhoze 30 m DQP	Superhoze 15 m i 30 m DQP
Wyświetlacz Zawiera	32 x 8215	24 x 8230	12 x 8215, 16 x 8230
Ilość w opakowaniu	1	1	12 + 12
Kod kreskowy			



Select Wężę ogólnego przeznaczenia, odporne na zużycie

- 1 Odporne na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 ErgoRibs
- 3 Wzmocnione oplotem
- 4 Gładka warstwa wewnętrzna

*Bez ftalanów < 0,1%



Ø 12,5mm	Kod	6020P000	6020P9000	
	Produkt	20 m	20 m	
	Zawiera	-		
	Ilość w opakowaniu	80	66	
	Kod kreskowy			
	Code	6025P0000	6025P9000	6050P0000
	Product	25 m	25 m	50 m
	Includes	-		-
	Ilość w opakowaniu	60	54	36
	Barcode			
Ø 15mm	Kod	6115P9000	6125P0000	6150P0000
	Produkt	15 m	25 m	50 m
	Zawiera		-	-
	Ilość w opakowaniu	60	48	30
	Kod kreskowy			
Ø 19mm	Kod	6225P0000	6250P0000	
	Produkt	25 m	50 m	
	Zawiera	-	-	
	Ilość w opakowaniu	30	22	
	Kod kreskowy			




Wężę do podlewania - wytrzymałe wężę do każdego ogrodu



Tricoflex Ultraflex Elastyczny wąż, odporny na zaginanie


- 1 Odporny na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 ErgoRibs
- 3 Technologia TNT™ zabezpieczająca przed skręceniem
- 4 Technologia Soft & Flex™
- 5 Gładka warstwa wewnętrzna

*Bez ftalanów < 0,1%



Ø 12,5mm	Kod	117000	117001	117002	117004
	Produkt	10 m	15 m	20 m	20 m
	Zawiera	-	-	-	
	Ilość w opakowaniu	88	72	64	66
Kod kreskowy					
Ø 15mm	Kod	117006	117007	117008	117009
	Produkt	25 m	25 m	30 m	50 m
	Zawiera	-		-	-
	Ilość w opakowaniu	54	54	54	30
Kod kreskowy					
Ø 19mm	Kod	117020	117021	117023	117024
	Produkt	15 m	20 m	25 m	50m
	Zawiera	-		-	-
	Ilość w opakowaniu	60	48	48	30
Kod kreskowy					
Ø 25mm	Kod	117034	117035	117036	117037
	Produkt	20 m	20 m	25 m	50 m
	Zawiera	-		-	-
	Ilość w opakowaniu	30	30	30	25
Kod kreskowy					
Ø 25mm	Kod	117040	117041	117042	
	Produkt	7 m	25 m	50 m	
	Ilość w opakowaniu	70	20	10	
Kod kreskowy					






Tricoflex Ultramax Wytrzymały wąż, odporny na zgniecenie

- 1 Odporne na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 ErgoRibs
- 3 Technologia TNT™ zabezpieczająca przed skręceniem
- 4 Technologia Soft & Flex™
- 5 Gładka warstwa wewnętrzna

*Bez ftalanów < 0,1%



Ø 12,5mm	Kod	116240	116241	116242	116244
	Produkt	15 m	25 m	25 m	50 m
	Zawiera	-	-		-
	Ilość w opakowaniu	72	54	54	30
	Kod kreskowy				

Ø 15mm	Kod	116247	116248	116249
	Produkt	20 m	25 m	50 m
	Zawiera		-	-
	Ilość w opakowaniu	48	48	30
	Kod kreskowy			

Ø 19mm	Kod	116251	116252
	Produkt	25 m	50 m
	Zawiera	-	-
	Ilość w opakowaniu	30	25
	Kod kreskowy		

Ø 25mm	Kod	116255	116256
	Produkt	25 m	50 m
	Zawiera	-	-
	Ilość w opakowaniu	20	10
	Kod kreskowy		



Wężę do podlewania - wytrzymałe wężę do każdego ogrodu




Super Tricoflex Ultimate Najlepszy pod każdym względem, ultralekki, elastyczny i wytrzymały wąż

- 1 Odporne na czynniki atmosferyczne, w tym promienie UV i mróz
- 2 Technologia Soft & Flex™
- 3 Technologia TNT™ zabezpieczająca przed skręceniem
- 4 Technologia Soft & Flex™
- 5 Gładka warstwa wewnętrzna

*Bez ftalanów < 0,1%



Ultralekki



Odporny na zgniecenie



Odporny na zaginięcie



Odporny na skręcanie



Odporne na UV

Ø 12,5mm	Kod	116758	116761	116774	116787
	Produkt	20 m	25 m	30 m	50 m
	Zawiera	-	-	-	-
	Ilość w opakowaniu	66	48	42	30
	Kod kreskowy				
Ø 15mm	Kod	142584	139068	140834	139071
	Produkt	10 m	15 m	20 m	25 m
	Zawiera	-	-		-
	Ilość w opakowaniu	80	48	36	42
	Kod kreskowy				
Ø 19mm	Kod	139084	139142	139155	
	Produkt	50 m	25 m	50 m	
	Zawiera	-	-	-	
	Ilość w opakowaniu	24	30	20	
	Kod kreskowy				
Ø 25mm	Kod	048290	048291		
	Produkt	25 m	50 m		
	Zawiera	-	-		
	Ilość w opakowaniu	20	10		
	Kod kreskowy				



Złączki

Wystarczy zatrzasnąć i gotowe! Złączki firmy Hozelock zapewniają szybkie i proste połączenie między kranem, węzłem ogrodowym i akcesoriami.

Wykonane zostały z materiałów o najwyższej jakości i są dostosowane do różnych rodzajów kranów, za każdym razem gwarantując bezpieczne i szczelne połączenie.

Wypróbuj ulepszone złączki metalowe Pro, oferujące większą wytrzymałość i trwałość oraz dodatkową korzyść w postaci 3-letniej gwarancji.

Klucz:



Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej



Produkty z dołączonymi mocowaniami ściennymi

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Przyłącza do kranów zewnętrznych - do zewnętrznych kranów gwintowanych



2158



2181

Kod	2184	2167	2158	2181
Produkt	Przyłącze ½" i ¾" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Zawiera złączkę dostosowującą starsze modele kranów 	Przyłącze ¾" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych 	Przyłącze 1" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych 	Przyłącze kranowe jednokierunkowe <ul style="list-style-type: none"> Zabezpiecza przed cofaniem się zanieczyszczonej wody do sieci
Rozmiar	Ø21 mm – G½ Ø26,5 mm – G¾	Ø26,5 mm – G¾	Ø33,3 mm – G1	Ø21 mm – G½ Ø26,5 mm – G¾
Ilość w opakowaniu	100	10	10	5
Kod kreskowy	 5 010646 005258 >	 5 010646 005241 >	 5 010646 005234 >	 5 010646 018975 >
Kod hurtowy	2184A6002	2167A6002	2158A6002	
Ilość w opakowaniu	25	25	25	
Kod kreskowy	 5 010646 028561 >	 5 010646 010740 >	 5 010646 010726 >	

3
Pro






3
Pro



3
Pro



Kod	2041	2046	2042
Produkt	Przyłącze ½" i ¾" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość 	Przyłącze ½" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość 	Przyłącze 1" do kranów zewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do zewnętrznych kranów gwintowanych Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość
Rozmiar	Ø21 mm – G½ Ø26,5 mm – G¾	Ø21 mm – G½	Ø33,3 mm – G1
Ilość w opakowaniu	10	10	10
Kod kreskowy	 5 010646 052313 >	 5 010646 053099 >	 5 010646 052320 >



2042

Przyłącza do kranów wewnętrznych - aby dostosować swój kran



2274

Kod	2304	2159	2274
Produkt	Przyłącze gwintowane do kranów wewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do kranów kuchennych z perlatoorem 	Przyłącze gwintowane do kranów wewnętrznych <ul style="list-style-type: none"> Do kranów kuchennych z perlatoorem 	Przyłącza do kranów z mieszaczem <ul style="list-style-type: none"> Do kuchennych kranów z mieszaczem, o kształcie kwadratowym, okrągłym i owalnym Dostępny wybór podkładek uszczelniających
Rozmiar	Ø22 mm M22 (żeński)	Ø24 mm M24 (wtyk)	Maks. szerokość 34 mm x 43 mm
Ilość w opakowaniu	10	10	10
Kod kreskowy	 5 010646 005265 >	 5 010646 051941 >	 5 010646 008532 >



Przyłącza do kranów wewnętrznych i zewnętrznych - do kranów okrągłych lub owalnych



Kod	2176
Produkt	Przyłącze do kranów okrągłych <ul style="list-style-type: none"> Regulowany zacisk ze stali nierdzewnej do łatwego montażu
Rozmiar	Ø14 mm – 18 mm
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	 5 010646 005067 >
Kod hurtowy	2176A6002
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	 5 010646 010719 >

Kod	2177
Produkt	Przyłącze do kranów okrągłych z mieszaczem <ul style="list-style-type: none"> Regulowany zacisk ze stali nierdzewnej do łatwego montażu
Rozmiar	Ø20 mm – 24 mm
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	 5 010646 005074 >



Przyłącza wielokranowe - do uzyskania wielu wylotów z jednego kranu



Kod	2256
Produkt	Podwójny zawór sterujący <ul style="list-style-type: none"> Tworzy dwa wyloty z pojedynczego kranu Regulacja indywidualnych wylotów Zawiera złącze 2289 do wykonania połączenia trójdrożnego
Zawiera	
Rozmiar	Ø21 mm - G½ Ø26,5 mm - G¾
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 057042 >

Kod	2252
Produkt	Dwudrożne przyłącze kranowe <ul style="list-style-type: none"> Tworzy dwa wyloty z pojedynczego kranu Z regulacją indywidualnych wylotów (regulacja przepływu lub zamykanie)
Rozmiar	Ø21 mm - G½ Ø26,5 mm - G¾ Ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 058018 >

Kod	2250
Produkt	Trójdrożne przyłącze kranowe Flowmax <ul style="list-style-type: none"> Tworzy trzy wyloty z pojedynczego kranu Dodatkowy wylot Flowmax z regulacją ustawienia, by łatwo napełnić wodą pojemniki
Rozmiar	Ø21 mm - G½ Ø26,5 mm - G¾ Ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 058001 >

Kod	2150
Produkt	Czterodrożne przyłącze kranowe <ul style="list-style-type: none"> Tworzy cztery wyloty z pojedynczego kranu Z regulacją indywidualnych wylotów (regulacja przepływu lub zamykanie)
Zawiera	
Rozmiar	-
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 5 010646 021876 >

Złączki do węży - aby podłączyć wąż do kranu



Kod	2070	2080	2050	2050P0025	2060
Produkt	Złączka węża • Miękka w dotyku dla komfortu	Złączka węża • Miękka w dotyku dla komfortu	Złączka węża Plus • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem	Złączka końcówki węża Plus dwupak • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem	Złączka węża Plus • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø19 mm	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10	10
Kod kreskowy					
Kod hurtowy	2070 6025	2080 6002	2050 6000	2050 6025	2060 6000
Ilość w opakowaniu	25 (dwupak)	25	25	25	25
Kod kreskowy					



Kod	2030	2040
Produkt	Złączka końcówki węża Pro • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość	Złączka końcówki węża Pro • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10
Kod kreskowy		


Zestawy złączek

NOWOŚĆ




Kod	2354
Produkt	Zestaw najważniejszych elementów • Zrasczac okrągły 177m ² , dysza rozetowa i złączka do węża Ø 12,5 mm oraz 15 mm
Zawiera	
Ilość w opakowaniu	8
Kod kreskowy	

Zestawy złączek



Kod	6005	2352	2352P9016	2372	2355
Produkt	Zestaw złączek do węża • Podłącza bęben do węża do kranu	Zestaw do nawadniania • Dysza i złączki do wężu 12,5 mm i 15 mm		Zestaw do nawadniania • Dysza i złączki do węża 15 mm i 19 mm	Łączniki i dysze - opakowanie zbiorcze • Dysza i złączki do wężu 12,5 mm i 15 mm
Zawiera					
Wyświetlacz Zawiera	-	-	64 x 2352	-	-
Ilość w opakowaniu	5	10	64	10	50
Kod kreskowy					

Nie wszystkie złączki są sobie równe. Sprawdź, dlaczego nasze są najlepsze!



1 Zawór odcinający wodę (tylko AquaStop)
Wykonany z tworzywa ABS zapewniającego sztywność i odporność na uderzenia. Zatrzymuje wypływ wody po odłączeniu urządzenia nawadniającego.

2 Zacisk łącznika
Wyprodukowany z acetalu Dupont Delrin® z dodatkiem silikonu, aby zapewnić łatwość użycia. Trzy punkty styku gwarantujące jak najmocniejsze połączenie.

3 Tuleja zewnętrzna
Wykonana z tworzywa ABS zapewniającego wytrzymałość i odporność na uderzenia, z zewnętrzną nakładką z miękkim wykończeniem ułatwiającym chwytanie.

4 Wytrzymały rdzeń wewnętrzny
Wykonany z acetalu Dupont Delrin®, jednego z najbardziej krystalicznych termoplastów technicznych, wypełniającego niszę między tworzywami sztucznymi a metalami.

5 Zacisk łącznika
Zęby z polipropylenu wykazują odporność na powtarzające się naprężenia i gwarantują solidne zamocowanie węża.

6 Usztywniacz węża (tylko Plus i Pro)
Wykonane z wytrzymałego, ale i elastycznego polipropylenu w celu solidnego zamocowania węża, uniemożliwiając jego zaginanie.

Złączki AquaStop - zmieniaj akcesoria bez konieczności wyłączenia wody



Plus

Plus

Kod	2075	2085	2055	2065
Produkt	Złączka AquaStop • Miękka w dotyku dla komfortu	Złączka AquaStop • Miękka w dotyku dla komfortu	Złączka AquaStop Plus • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem	Złączka AquaStop Plus • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø19 mm	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10	10	10
Kod kreskowy				
Kod hurtowy	2075 6002	2085 6002	2055 6000	2065 6000
Ilość w opakowaniu	25	25	25	25
Kod kreskowy				

3

Pro



3

Pro



Kod	2035	2045
Produkt	Złączka AquaStop Pro • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość	Złączka AquaStop Pro • Miękka w dotyku dla komfortu • Giętkie zakończenie zabezpieczające przed zaginaniem • Wykonana ze stopu cynku zapewniającego trwałość
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10	10
Kod kreskowy		



2075

Przedłużanie i naprawa węży



2293

Złączka Y

- Umożliwia połączenie trzech węży z użyciem 3 złączek do węży



2289

Złączka do akcesoriów 3/4"

- Można jej użyć do przekształcenia złączki gniazdowej we wtykową



2170

Złączka do węża płaskiego i spiralnego

- Przekształca złączkę końcową węża w złącze gniazdowe



2291

Podwójne złącze wtykowe

- Umożliwia połączenie dwóch węży z użyciem dwóch złączek do węży

3

Pro



2044

Podwójne złącze wtykowe Pro

- Umożliwia połączenie dwóch węży z użyciem dwóch złączek do węży
- Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość

Kod	2293
Produkt	
Rozmiar	–
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	2293A6002
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	

Kod	2289
Produkt	
Rozmiar	Ø26,5 mm – G3/4"
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	2289A6002
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	

Kod	2170
Produkt	
Rozmiar	Ø26,5 mm – G3/4"
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	2170A6002
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	

Kod	2291
Produkt	
Rozmiar	–
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	2291A6002
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	

Kod	2044
Produkt	
Rozmiar	–
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	



2169

Adapter wlotowy

- Adapter wlotowy do bębnow i wózków na węże



2100

Złącze naprawcze do węży

- Do naprawy uszkodzonego węża



2200

Złącze naprawcze do węży Pro

- Do naprawy uszkodzonego węża
- Wykonane z mosiądzu niklowanego zapewniającego trwałość

3

Pro



2043

3

Pro



2047

Kod	2169
Produkt	
Rozmiar	–
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	
Ilość w opakowaniu	
Kod kreskowy	

Kod	2100
Produkt	
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	2100 6012
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	

Kod	2200
Produkt	
Rozmiar	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	
Kod hurtowy	2200A6002
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	

Kod	2043
Produkt	
Rozmiar	Ø12,5 mm i 15 mm
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	

Kod	2047
Produkt	
Rozmiar	Ø15 mm i 19 mm
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	




Pistolety i zraszacze

W firmie Hozelock specjalizujemy się w dostarczaniu idealnych elementów końcowych do węży, aby doskonale zaspokajać wymagania w zakresie nawadniania i utrzymania czystości na zewnątrz.

Dzięki funkcjom, takim jak spusty z blokadą i uchwyty z miękkim wykończeniem, podlewanie ogrodu staje się wygodne i bezproblemowe.



Klucz:

 Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Dysze do węży - do szybkiego podlewania



Kod	2292
Produkt	
Rodzaje zraszania	
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	 5 010646 005180 >
Kod hurtowy	2292A6002
Ilość w opakowaniu	25
Kod kreskowy	 5 010646 010870 >

Plus	
Kod	2294
Produkt	
Rodzaje zraszania	
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 026796 >

Lance - do podlewania o dużym zasięgu

2 Plus		2 Plus	
Kod	2697	Kod	2699
Produkt		Produkt	
Rodzaje zraszania		Rodzaje zraszania	
Ilość w opakowaniu	6	Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	 5 010646 056595 >	Kod kreskowy	 5 010646 056601 >
















Lanca Spray Plus 90

- Długi uchwyt 90 cm
- Regulowany kąt głowicy zapewnia wygodne podlewanie roślin na różnych wysokościach
- Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem

Lanca teleskopowa Plus 140

- Długi uchwyt teleskopowy – do 140 cm
- Regulowany kąt głowicy zapewnia wygodne podlewanie roślin na różnych wysokościach
- Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem

Pistolety strumieniowe - doskonałe do prac porządkowych

NOWOŚĆ		2 Plus		2 Plus		3 Pro		5 Pro	
Kod	2675	Kod	2682	Kod	2690	Kod	2692	Kod	2696
Produkt	 Pistolet strumieniowy • Blokowany spust i regulator przepływu obsługiwany kciukiem	Produkt	 Pistolet strumieniowy Plus • Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem	Produkt	 Pistolet strumieniowy Plus • Malowany proszkowo metalowy korpus odlewany ciśnieniowo • Spust z blokadą	Produkt	 Pistolet strumieniowy Pro • Pistolety premium z trwałymi elementami metalowymi • Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem	Produkt	 Pistolet strumieniowy Ultramax • Metalowy korpus odlewany ciśnieniowo z nałożoną miękką wypraską • Spust z blokadą oraz oddzielne sterowanie przepływem
Rodzaje zraszania		Rodzaje zraszania		Rodzaje zraszania		Rodzaje zraszania		Rodzaje zraszania	
Ilość w opakowaniu	5	Ilość w opakowaniu	5	Ilość w opakowaniu	6	Ilość w opakowaniu	5	Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 062442 >	Kod kreskowy	 5 010646 037594 >	Kod kreskowy	 5 010646 037808 >	Kod kreskowy	 5 010646 058476 >	Kod kreskowy	 5 010646 058490 >

Pistolet zraszający sitkowy – doskonały do delikatnego podlewania roślin



Kod	2672	Kod	2353
Produkt	 Zraszacz sitkowy • Delikatne nawadnianie doskonałe dla roślin • Regulacja przepływu za pomocą kciuka • Spust z blokadą	Produkt	 Zestaw początkowy zraszacza sitkowego • Pistolet i złącza dla węży ø 12,5mm i 15mm
Rodzaje zraszania		Rodzaje zraszania	
Zawiera	-	Zawiera	-
Ilość w opakowaniu	24	Ilość w opakowaniu	24
Kod kreskowy	 5 010646 063036 >	Kod kreskowy	 5 010646 063043 >




Pistolety wielofunkcyjne - doskonale do podlewania ogrodu



Kod	2679	2684	2691	2694	2698
Produkt	<p>NOWOŚĆ</p> <p>Pistolet wielofunkcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> Blokowany spust i regulator przepływu obsługiwany kciukiem 	<p>2 Plus</p> <p>Pistolet wielofunkcyjny Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem 	<p>2 Plus</p> <p>Pistolet wielofunkcyjny Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> Malowany proszkowo metalowy korpus odlewany ciśnieniowo Spust z blokadą 	<p>3 Pro</p> <p>Pistolet wielofunkcyjny Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> Najlepsze pistolety z trwałymi elementami metalowymi Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem 	<p>5 Pro</p> <p>Pistolet wielofunkcyjny Ultramax</p> <ul style="list-style-type: none"> Metalowy korpus odlewany ciśnieniowo z nałożoną miękką wypraską Spust z blokadą oraz oddzielne sterowanie przepływem
Rodzaje zraszania					
Ilość w opakowaniu	5	5	6	5	5
Kod kreskowy					

Rodzaje zraszania



Ekspozytor z pistoletami zraszającymi



Zawiera	45 x 2342	45 x 2343	40 x 2351	30 x 2371	6 x 2691
Kod kreskowy					

Zraszacze do obszarów okrągłych - do mniejszych i większych okrągłych ogrodów



2

Plus



Kod	2510	2515	2520
Produkt			
	<p>Zraszacz wielofunkcyjny</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 różnych układów zraszania: małe półkole, duże półkole, mgła, pas, małe koło, duże koło, kwadrat i daleki, silny strumień • Idealny do małych ogrodów 	<p>Zraszacz obrotowy Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zraszacz obrotowy na podstawie, dwa rodzaje zraszania. • Zraszanie delikatne do wysiewów i rozsąd, zraszanie strumieniowe do trawników i kwietników 	<p>Round Sprinkler Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotating sprinkler on sled, two spray patterns. • Fine spray for seeds and seedlings, jet spray for turf and established plants
Obszar zasięgu	Maks. obszar 79 m ² średnica 10 m	Maks. obszar 254 m ² średnica 18 m	Max. Coverage 254m ² 18m diameter
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy			



2

Plus



2

Plus



2

Pro



2

Kod	2550	2332	2335	2336
Produkt				
	<p>Zraszacz pulsujący Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mocne nawadnianie dużych obszarów • Podlewanie w obrębie pełnego koła lub fragmentu, w zakresie stopni od 65° do 360° • Regulowana odległość i rodzaj strumienia, wybór między strumieniem silnym i wachlarzowym • Metalowa tyczka 	<p>Zraszacz obrotowy Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 5 dyszom • Metalowy szpikulec, możliwość podlewania koła lub części koła 	<p>Zraszacz obrotowy Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą, dwa rodzaje zraszania • Metalowy szpikulec. Podlewanie koła lub części koła. Zraszanie delikatne do wysiewów i rozsąd, zraszanie strumieniowe do trawników i kwietników 	<p>Zraszacz obrotowy Pro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą, 2 rodzaje zraszania • Podlewanie koła lub części koła. Zraszanie delikatne do wysiewów i rozsąd, zraszanie strumieniowe do trawników i kwietników
Obszar zasięgu	Maks. obszar 450 m ² średnica 24 m	Maks. obszar 314 m ² średnica 20 m	Maks. obszar 314 m ² średnica 20m	Maks. obszar 314 m ² średnica 20 m
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5
Kod kreskowy				



Zraszacze do obszarów prostokątnych - idealne do kwadratowych lub prostokątnych powierzchni



2969



Kod	2969P9016
Produkt	Zraszacz prostokątny <ul style="list-style-type: none"> Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 15 dyszom Regulowana szerokość podlewania
Obszar zasięgu	Maks. obszar 180 m ² maks. 14 m x 13 m
Wyświetlacz Zawiera	40 x 2969
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	 5 010646 037556 >



2

Plus



2

Plus



2

Plus

Kod	2972
Produkt	
Obszar zasięgu	Maks. obszar 180 m ² maks. 14 m x 13 m
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 037679 >

Zraszacz prostokątny Plus

- Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 15 dyszom
- Regulowana szerokość podlewania

Kod	2974
Produkt	
Obszar zasięgu	Maks. obszar 200 m ² maks. 15 m x 13 m
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 037686 >

Zraszacz prostokątny Plus

- Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 17 dyszom
- Regulowana szerokość podlewania

Kod	2975
Produkt	
Obszar zasięgu	Maks. obszar 260 m ² maks. 17 m x 15 m
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	 5 010646 037693 >



Zraszacz prostokątny Plus

- Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 20 dyszom.
- Regulowana szerokość podlewania



2

Pro

Kod	2976
Produkt	
Obszar zasięgu	Maks. obszar 200 m ² maks. 15 m x 14 m
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 5 010646 037709 >

2976



Zraszacz prostokątny Pro

- Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 16 dyszom
- Dwa rodzaje zraszania – silny strumień i delikatne zraszanie



2

Pro

Kod	2986
Produkt	
Obszar zasięgu	Maks. obszar 200m ² maks. 15 m x 14 m
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 5 010646 052467 >

2986

Zraszacz prostokątny Pro

- Wyjątkowo równomierne pokrycie dzięki silnikowi napędzanemu wodą i 14-20 dyszom
- Dwa rodzaje zraszania – silny strumień i delikatne zraszanie

Wielofunkcyjne końcówki węży - do zmiany pistoletu w zraszacz



2695



2

Plus



Plus



Kod	2695
Produkt	Ultra Twist
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	5 010646 056588 >

- Wyjątkowy, wielofunkcyjny pistolet zraszający, który można szybko przekształcić w zraszacz
- Pistolet oferuje trzy rodzaje zraszania: silny strumień, szybkie napełnianie i drobne zraszanie
- Zraszacz (obszar zasięgu 69 m²)
- Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem

- Spust z blokadą i regulacją natężenia przepływu oraz oddzielne sterowanie przepływem
- 4 funkcje:**
- Lanca (o długości 60 cm)
 - Pistolet oferuje trzy rodzaje zraszania: silny strumień, szybkie napełnianie i drobne zraszanie
 - Zraszacz (obszar zasięgu 69 m²)
 - Podlewanie bez użycia rąk



2683



Kod	2683
Produkt	Flexi Spray
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	5 010646 054935 >

Szczotki – podłącz do węży, by czyścić znacznie łatwiej



Wystarczy zatrzasnąć i gotowe



Szczotki Plus mają dozownik na szampon w płynie



Kod	2601
Produkt	Szczotka do kół samochodowych
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	5 010646 062824 >



- Do mycia kół ze stopów
- Szczotka z miękkim włosiem i możliwością wł./wył. przepływu

Kod	2603
Produkt	Krótką szczotką samochodową
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	5 010646 062831 >



- Szczotka z miękkim włosiem i możliwością wł./wył. przepływu

Kod	2624
Produkt	Dwupak szczotek samochodowych
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	5 010646 062848 >



- Zawiera szczotki 2601 i 2603

Kod	2602
Produkt	Krótką szczotką samochodową Plus
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	5 010646 008204 >



- Szczotka z miękkim włosiem, z możliwością mycia strumieniem i wł./wył. przepływu
- Można jej używać z dowolnym szamponem samochodowym

Kod	2604
Produkt	Średnią szczotką samochodową Plus
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	5 010646 008211 >



- Szczotka z miękkim włosiem, z głowicą o regulowanym położeniu i możliwością wł./wył. przepływu
- Można jej używać z dowolnym szamponem samochodowym




Podlewanie automatyczne

Miej stałą kontrolę nad podlewaniem ogrodu dzięki gamie produktów firmy Hozelock do automatycznego nawadniania – skuteczna metoda, oszczędzająca czas, wodę i wysiłek.

Połącz kontrolery z komponentami, aby skonstruować system spełniający indywidualne wymagania z możliwością łatwego dostosowania do każdej przestrzeni zewnętrznej.

Klucz:

 Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym


Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Automatic Watering



Efektywniejsze podlewanie
Łatwa instalacja
Zobacz, jak Twój ogród rozkwita

Zestawy gotowe do użytku	A Kran	B Rurki	C Nawadniacz kropelkowy	D Zrząszcz
<p>Uniweralny</p> <p>Zestaw uniwersalny</p>	<p>Złącza do kranu</p> <p>Reduktor ciśnienia</p> <p>Sterowniki</p>	<p>Flexi Hose $\varnothing 13$ mm</p> <p>Złączki</p>	<p>7005</p>	<p>7005</p>
<p>Balkony i tarasy</p> <p>Zestaw Micro</p> <p>Zestaw do podlewania 15 doniczek</p>		<p>Węże $\varnothing 4$ mm</p> <p>Złączki</p>	<p>7042 7043</p> <p>2784 2785 7040</p>	<p>7005 2787</p>
<p>Rabátky</p> <p>Zestaw do podlewania 20 doniczek</p>		<p>Węże $\varnothing 4$ i $\varnothing 13$ mm</p> <p>Złączki</p>	<p>7042 7043</p> <p>2784 2785 7040</p>	<p>2795 2797 2798</p>
<p>Grządki warzywne</p> <p>Zestaw uniwersalny</p>		<p>Węże $\varnothing 4$ i $\varnothing 13$ mm</p> <p>Wąż z otworami</p> <p>Wąż do nawadniania</p>	<p>7042 7043</p> <p>2784 2785 7040</p>	<p>2792 2786 2787</p>
<p>Żywopłaty</p> <p>Zestaw do podlewania 25 doniczek</p> <p>Wąż z otworami</p>		<p>Węże $\varnothing 4$ i $\varnothing 13$ mm</p> <p>Wąż z otworami</p> <p>Wąż do nawadniania</p>	<p>7042 7043</p> <p>2784 2785 7040</p>	<p>2786 2787</p>



System uniwersalny - dlaczego Easy Drip?



System Easy Drip firmy Hozelock to prosty i szybki system automatycznego nawadniania do wszystkich ogrodów. Jest prosty w montażu i zapewnia oszczędność czasu, wody i wysiłku, jednocześnie wspomagając rozwój roślin.

- Zestawy modułowe pozwalają na łatwe zbudowanie systemu
- Prosty do zbudowania od zera lub rozbudowania istniejącego systemu nawadniania
- Easy Drip bezproblemowo działa z istniejącymi systemami, umożliwiając łączenie ich lub rozszerzanie bez żadnych problemów.

Podlewanie automatyczne

System Easy Drip - instalowanie Easy Drip jest łatwe i szybkie



2

ø13mm



2

ø4mm



2

ø13mm




2

ø13mm

Kod	7023 0000	7024 0000	7005 0000	7021 0000
Produkt	Zestaw uniwersalny <ul style="list-style-type: none"> • Kompletny zestaw do nawadniania powierzchni do 10 m² • Idealnie nadaje się do podlewania żywopłotów, rabatki i grządek warzywnych • Można łączyć ze sobą wiele zestawów, tworząc większy system 	Zestaw Micro <ul style="list-style-type: none"> • Kompletny zestaw do podlewania, do maksymalnie 15 zbiorników • Świetnie nadaje się do podlewania roślin doniczkowych lub wiszących koszy • Można łączyć ze sobą wiele zestawów, tworząc większy system 	Uniwersalny zraszacz/nawadniacz kropelkowy Easy Drip (3 szt.) <ul style="list-style-type: none"> • Bezpieczne i płynne przebijanie węża w celu zapewnienia łatwej, wodoszczelnej instalacji • Przepływ wody można regulować od 0 do 40 l/godz. • Każdy nawadniacz kropelkowy może nawadniać obszar o średnicy do 100 cm, umożliwiając objęcie dużej powierzchni • Dostarczany z nowatorskim kołkiem do gleby, umożliwiającym łatwe pozycjonowanie i wybór kąta od 0 do 90° 	Flexi Hose <ul style="list-style-type: none"> • Mikrowąż efektywnie przenosi wodę od kranu do poszczególnych nawadniaczy kropelkowych • Ogromna elastyczność zapewnia łatwą instalację i przecinanie • Odporna na promienie UV konstrukcja zapewniająca doskonałą trwałość i wieloletnie użytkowanie • Można umieścić pod ziemią w celu uzyskania dyskretnej instalacji
Zawiera	15 m (ø13 mm) 	15 m (ø4 mm) 		20 m (ø13 mm)
Ilość w opakowaniu	2	4	3	3
Kod kreskowy				

HOZELOCK



Wybieraj spośród trzech gotowych do użytku zestawów odpowiednio do potrzeb.

W celu zapewnienia łatwej instalacji w zestawie jest wszystko, co potrzebne do systemu automatycznego podlewania wielu doniczek, rabatek lub grządek warzywnych.

2

ø4mm



2

ø4mm









2

ø4mm

ø13mm



Kod	2802 1240	2803 1240	2804 1240																																																																																										
Produkt	<p>Zestaw do podlewania 15 doniczek</p> <ul style="list-style-type: none"> Podlewaj doniczki, wiszące kosze, żywopłoty, grządki warzywne i rośliny szklarniowe Kontroluj czas podlewania ogrodu od 5 minut do 2 godzin w celu zaoszczędzenia czasu, wody i wysiłku <table border="0"> <tr><td>2210</td><td>Timer mechaniczny</td><td>x1</td></tr> <tr><td>7022</td><td>Reduktor ciśnienia</td><td>x1</td></tr> <tr><td>2772</td><td>Mikrorura (4 mm)</td><td>15m</td></tr> <tr><td>2777</td><td>Trójniki (4 mm)</td><td>x14</td></tr> <tr><td>2778</td><td>Złącza proste (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>2782</td><td>Klipsy ścienne (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>7043</td><td>Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)</td><td>x15</td></tr> </table>	2210	Timer mechaniczny	x1	7022	Reduktor ciśnienia	x1	2772	Mikrorura (4 mm)	15m	2777	Trójniki (4 mm)	x14	2778	Złącza proste (4 mm)	x5	2782	Klipsy ścienne (4 mm)	x5	7043	Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)	x15	<p>Zestaw do podlewania 20 doniczek</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatyczne podlewanie doniczek na patio, wiszących koszy, żywopłotów, grządek warzywnych i roślin szklarniowych Sterownik selektywny zapewnia elastyczność regulacji czasu trwania, częstotliwości i czasu rozpoczęcia podlewania, dając użytkownikowi pełną kontrolę <table border="0"> <tr><td>2220</td><td>Sterownik selektywny</td><td>x1</td></tr> <tr><td>7022</td><td>Reduktor ciśnienia</td><td>x1</td></tr> <tr><td>2772</td><td>Mikrorura (4 mm)</td><td>15m</td></tr> <tr><td>2777</td><td>Trójniki (4 mm)</td><td>x19</td></tr> <tr><td>2778</td><td>Złącza proste (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>2782</td><td>Klipsy ścienne (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>7043</td><td>Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)</td><td>x20</td></tr> </table>	2220	Sterownik selektywny	x1	7022	Reduktor ciśnienia	x1	2772	Mikrorura (4 mm)	15m	2777	Trójniki (4 mm)	x19	2778	Złącza proste (4 mm)	x5	2782	Klipsy ścienne (4 mm)	x5	7043	Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)	x20	<p>Zestaw do podlewania 25 doniczek</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatyczne sterowanie podlewaniem ogrodu z oszczędnością czasu, wody i wysiłku Sterownik selektywny zapewnia elastyczność regulacji czasu trwania, częstotliwości i czasu rozpoczęcia podlewania, dając użytkownikowi pełną kontrolę <table border="0"> <tr><td>2220</td><td>Sterownik selektywny</td><td>x1</td></tr> <tr><td>7022</td><td>Reduktor ciśnienia</td><td>x1</td></tr> <tr><td>2764</td><td>Supply Tube (13 mm)</td><td>15m</td></tr> <tr><td>2766</td><td>Elbow Connectors (13 mm)</td><td>x2</td></tr> <tr><td>2767</td><td>Trójniki (13 mm)</td><td>x1</td></tr> <tr><td>7031</td><td>End Plug (13 mm)</td><td>x2</td></tr> <tr><td>2779</td><td>Blanking Plugs (13 mm)</td><td>x10</td></tr> <tr><td>2770</td><td>Stakes (13 mm)</td><td>x10</td></tr> <tr><td>2771</td><td>Klipsy ścienne (13 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>2799</td><td>Hole Punch</td><td>x1</td></tr> <tr><td>2772</td><td>Mikrorura (4 mm)</td><td>10m</td></tr> <tr><td>2777</td><td>Trójniki (4 mm)</td><td>x14</td></tr> <tr><td>2778</td><td>Złącza proste (4 mm)</td><td>x10</td></tr> <tr><td>2782</td><td>Klipsy ścienne (4 mm)</td><td>x5</td></tr> <tr><td>7043</td><td>Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)</td><td>x15</td></tr> <tr><td>2785</td><td>Nawadniacze kropelkowe na końcu linii (4 l/godz.)</td><td>x10</td></tr> </table>	2220	Sterownik selektywny	x1	7022	Reduktor ciśnienia	x1	2764	Supply Tube (13 mm)	15m	2766	Elbow Connectors (13 mm)	x2	2767	Trójniki (13 mm)	x1	7031	End Plug (13 mm)	x2	2779	Blanking Plugs (13 mm)	x10	2770	Stakes (13 mm)	x10	2771	Klipsy ścienne (13 mm)	x5	2799	Hole Punch	x1	2772	Mikrorura (4 mm)	10m	2777	Trójniki (4 mm)	x14	2778	Złącza proste (4 mm)	x10	2782	Klipsy ścienne (4 mm)	x5	7043	Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)	x15	2785	Nawadniacze kropelkowe na końcu linii (4 l/godz.)	x10
2210	Timer mechaniczny	x1																																																																																											
7022	Reduktor ciśnienia	x1																																																																																											
2772	Mikrorura (4 mm)	15m																																																																																											
2777	Trójniki (4 mm)	x14																																																																																											
2778	Złącza proste (4 mm)	x5																																																																																											
2782	Klipsy ścienne (4 mm)	x5																																																																																											
7043	Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)	x15																																																																																											
2220	Sterownik selektywny	x1																																																																																											
7022	Reduktor ciśnienia	x1																																																																																											
2772	Mikrorura (4 mm)	15m																																																																																											
2777	Trójniki (4 mm)	x19																																																																																											
2778	Złącza proste (4 mm)	x5																																																																																											
2782	Klipsy ścienne (4 mm)	x5																																																																																											
7043	Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)	x20																																																																																											
2220	Sterownik selektywny	x1																																																																																											
7022	Reduktor ciśnienia	x1																																																																																											
2764	Supply Tube (13 mm)	15m																																																																																											
2766	Elbow Connectors (13 mm)	x2																																																																																											
2767	Trójniki (13 mm)	x1																																																																																											
7031	End Plug (13 mm)	x2																																																																																											
2779	Blanking Plugs (13 mm)	x10																																																																																											
2770	Stakes (13 mm)	x10																																																																																											
2771	Klipsy ścienne (13 mm)	x5																																																																																											
2799	Hole Punch	x1																																																																																											
2772	Mikrorura (4 mm)	10m																																																																																											
2777	Trójniki (4 mm)	x14																																																																																											
2778	Złącza proste (4 mm)	x10																																																																																											
2782	Klipsy ścienne (4 mm)	x5																																																																																											
7043	Nawadniacze kropelkowe z kołkiem (4 l/godz.)	x15																																																																																											
2785	Nawadniacze kropelkowe na końcu linii (4 l/godz.)	x10																																																																																											
Zawiera	<p>15 m (ø4 mm)</p> 	<p>15 m (ø4 mm)</p> 	<p>15 m (ø13 mm) 10 m (ø4 mm)</p> 																																																																																										
Ilość w opakowaniu	5	5	5																																																																																										
Kod kreskowy																																																																																													

Wężę do automatycznego podlewania - by podlewać ogród bez wysiłku



Wąż do nawadniania

- Wąż do nawadniania z nawadniaczami kropelkowymi zintegrowanymi co 30 cm
- Połączenie ze złączkami do mikronawadniania umożliwia wydajne podlewanie rabatek
- Przepływ wody z prędkością 4 l/godz.



13 mm



13 mm

Kod	7038 0025	7006 0000
Produkt	Wąż do nawadniania	Wąż do nawadniania
Rozmiar	25 m	50 m
Ilość w opakowaniu	1	1
Kod kreskowy	5 010646 060752 >	5 010646 063135 >



Wąż porowaty

- Idealny do bezstratnego podlewania obrzeży, grządek z warzywami i szklarni
- Woda sączy się wzdłuż całej długości węża



Kod	6761P0000	6762P0000	6764P0000
Produkt	Wąż porowaty	Wąż porowaty	Wąż porowaty
Rozmiar	10 m	15 m	25 m
Zawiera			
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy	5 010646 058667 >	5 010646 010313 >	5 010646 012973 >



Wąż zraszający

- Perforowany, płaski wąż, wytwarza drobne zraszanie
- Za pomocą dołączonej złączki można połączyć ze sobą dwa wężę



Kod	6755P0000	6765P0000	6756P0000
Produkt	Wąż zraszający	Wąż zraszający	Wąż zraszający
Rozmiar	7,5 m	10 m	15 m
Maks. obszar	27 m ²	36 m ²	54 m ²
Ilość w opakowaniu	10	5	5
Kod kreskowy	5 010646 006880 >	5 010646 058674 >	5 010646 009454 >

Stwórz własną konstrukcję: **A** Połączenie z kranem - podłącz system do kranu



Połączenie z kranem jest niezwykle ważne. Łączy system podlewania z instalacją dopływu wody.

Połączenie można wykonać na trzy różne sposoby.

W celu zapewnienia najlepszej wydajności należy zawsze używać regulatora ciśnienia do kontrolowania ciśnienia wody.

Wszystkie poniższe instalacje można zautomatyzować przy użyciu kontrolera wody Hozelock.

Połączenie na odległość

W celu podłączenia obszaru poza zasięgiem kranu:

Odetnij odcinek węża.

Założ złącza węża na każdym końcu.

Podłącz węz z regulatorem ciśnienia (7022).

Podłącz do kranu przy użyciu gwintowanego złącza do kranu.


- Wąż - strona 15-18, 35, 39
- Złącza do kranu - strona 20-21
- Złącza węża - strona 22-23



Połączenie bezpośrednie

W celu wykonania połączenia bezpośredniego z systemem nawadniania wkręć regulator ciśnienia (7022) bezpośrednio w kran zewnętrzny lub automatyczny sterownik wody.


- Sterowniki - strona 37-38



Pełna elastyczność

W celu zapewnienia jak najbardziej elastycznego połączenia użyj 4-drożnego złącza do kranu (2150) i wkręć regulator ciśnienia (7022) w jedno z czterech wyjść.

- Wyjścia na kilka kranów - strona 21



2

ø4mm

ø13mm



Kod	7022 0001
Produkt	Regulator ciśnienia
	• Obniża ciśnienie wody z kranu do 1,5 bar (20 psi) w celu zapewnienia optymalnej wydajności
Rozmiar wlotu	Ø 21 mm - G½ Ø 26,5 mm - G¾
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	



5 010646 060325 >

Stwórz własną konstrukcję: **A** Połączenie z kranem - podłącz system do kranu



Zautomatyzuj swój system, podłączając sterownik automatycznego podlewania.



Podlewaj ogród nawet podczas wycieczki na wakacjach.

Sterowniki automatycznego podlewania charakteryzują się łatwością konfiguracji i obsługi.

Wystarczy podłączyć urządzenie do kranu ogrodowego, ustawić w timerze porę, czas i częstotliwość podlewania i problem z głową!



2210 0000

Kod	2210 0000	
Produkt	Sterownik mechaniczny	
	• Ręczny wybór, podlewanie w określonym czasie	
Harmonogram nawadniania	Raz dziennie	
Czas trwania podlewania	Do 120 minut	
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1	
Ilość w opakowaniu	5	
Kod kreskowy		

5 010646 057943 >

Sterownik selektywny

W celu zapewnienia najlepszej kontroli nad automatycznym podlewaniem nowy sterownik selektywny Select Plus Controller zapewnia elastyczność programowania o dowolnej godzinie, w dowolny dzień i przez wybrany czas trwania. Użytkownik może zaprogramować podlewanie z maksymalnie trzema programami dziennie.

- Na dużym ekranie LCD wyświetlane są wszystkie informacje o programach, a wszystko można skonfigurować i bez trudu dostosowywać używając pokrętle z przyciskiem.
- Dostępne są również inne funkcje, między innymi „Rain delay”, umożliwiająca wstrzymanie podlewania na podstawie prognozy pogody, oraz „Water now” do natychmiastowego podlewania w celu błyskawicznego nawodnienia ogrodu z obejściem harmonogramów.
- Nie wiesz, jak zaprogramować podlewanie ogrodu? Kupując sterownik selektywny (2220) nie musisz się o to martwić, ponieważ urządzenie jest wyposażone w 16 gotowych programów, które będą pasować do potrzeb Twoich i Twojego ogrodu.

2

2

Plus NOWOŚĆ

Kod	2220 0000		2224 0000	
Produkt	Sterownik selektywny		Sterownik selektywny Select Plus Controller	
	• 16 gotowych, uniwersalnych programów		• Ekran LCD z timerem i specjalnym pokrętle z przyciskiem	
	• Ręczna funkcja natychmiastowego podlewania		• Maks. 3 programy dziennie	
			• Opóźnienie podlewania z powodu deszczu o maksymalnie 7 dni	
Harmonogram nawadniania	Od 1 raz w tygodniu do 4 razy dziennie		Dowolne trzy harmonogramy dziennie	
Czas trwania podlewania	Do 60 minut		Do 199 minut	
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓		✓	
Opóźnienie uruchomienia	✓		✓	
Wymagane baterie	2 baterie alkaliczne AA (LR6)		2 baterie alkaliczne AA (LR6)	
Wskaźnik stanu baterii	✓		✓	
Kompatybilny z beczką na wodę	✓		✓	
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1		ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1	
Ilość w opakowaniu	2		2	
Kod kreskowy				

5 010646 061735 >

5 010646 062435 >



2220 0000



2224 0000

HOZELOCK

Podlewanie automatyczne

Stwórz własną konstrukcję: **A** Połączenie z kranem - podłącz system do kranu



2212 0000

Sterownik z czujnikiem

Pory wschodu i zachodu słońca najlepiej nadają się na podlewanie ogrodu, aby uniknąć usychania liści oraz nadmiernego parowania.

- Sterowniki z czujnikami są wyposażone w czujnik światła dziennego, który automatycznie dostosowuje codzienny harmonogram podlewania w taki sposób, aby zaczynał się o wschodzie lub zachodzie słońca.
- Oba urządzenia są dostarczane w postaci gotowej do użytku z najpopularniejszym harmonogramem podlewania (dwa razy dziennie przez 10 minut).
- Aby rozpocząć użytkowanie, wystarczy włożyć baterie.

2

Kod	2212 0000
Produkt	Sterownik z czujnikiem • Czujnik światła dziennego
Harmonogram nawadniania	Codziennie do 2 razy dziennie
Czas trwania podlewania	Do 60 minut
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓
Wymagane baterie	2 baterie alkaliczne AA (LR6)
Wskaźnik stanu baterii	✓
Kompatybilny z beczką na wodę	✓
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 5 010646 057950 >

2

Plus

Kod	2214 0000
Produkt	Sterownik selektywny Select Controller Plus • Czujnik światła dziennego
Harmonogram nawadniania	Od 1 raz w tygodniu do 2 razy dziennie
Czas trwania podlewania	Do 60 minut
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓
Wymagane baterie	2 baterie alkaliczne AA (LR6)
Wskaźnik stanu baterii	✓
Kompatybilny z beczką na wodę	✓
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 5 010646 057967 >



2214 0000

Cloud Controller

Pełna kontrola nad podlewaniem ogrodu za pomocą telefonu komórkowego! Nieważne, czy jesteś na wakacjach, czy w pracy – rośliny w Twoim ogrodzie nie ucierpią z powodu nagłych zmian pogody.

- Łatwa w obsłudze aplikacja do sterowania podlewaniem ogrodu za pomocą telefonu komórkowego (system operacyjny Apple lub Android) z użyciem koncentratora i Programator.
- Aplikacja umożliwia zdalne ustawianie, wstrzymywanie i regulację planowanych podlewań.
- Aplikacja zawiera informacje o lokalnych warunkach pogodowych i wysyła powiadomienia informujące o zmianach w układach pogodowych.
- Doskonałe rozwiązanie do zdalnego wstrzymywania i dostosowywania harmonogramu, gdy pogoda ulega zmianie, a jesteś z dala od domu.
- Każdy koncentrator Hozelock obsługuje do 4 zdalnie sterowanych kranów.



Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

2

Pro

Kod	2216 0000
Produkt	Cloud Controller Kit • Wymaga smartfona z systemem operacyjnym Apple iOS lub Android, portu sieciowego Ethernet oraz Internetu
Harmonogram nawadniania	Do 10 razy dziennie
Czas trwania podlewania	Do 180 minut
Funkcja natychmiastowego podlewania	✓
Wymagane baterie	2 baterie litowe/alkaliczne AA (LR6)
Wskaźnik stanu baterii	✓
Kompatybilny z beczką na wodę	✓
Rozmiar wlotu	ø21 mm - G½, ø26,5 mm - G¾, ø33,3 mm - G1
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	 5 010646 057974 >



2216 0000

Stwórz własną konstrukcję: **B** Wężę i osprzęt - do transportu wody w systemie



Hozelock oferuje szeroką gamę złączy i akcesoriów do modyfikowania, rozbudowy i sterowania siecią automatycznego podlewania

Użyj kolanek, trójników i złączy do zbudowania sieci oraz klipsów ściennych i kołków do jej przymocowania.

Wąż można zakopać do 5 cm w podłożu i pokryć mulczem.5

Stwórz własną konstrukcję: **B** Wężę - do transportu wody w systemie

Wąż zasilająca



- Wysokiej jakości wąż centralnego zasilania 13 mm do transportowania wody po ogrodzie.
- Elastyczność zapewnia łatwy montaż i cięcie
- Odporna na promieniowanie UV struktura zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość
- Można go zakopać w ziemi, aby nie rzucał się w oczy

	ø13 mm	ø13 mm	ø13 mm
Kod	7007 0000	2764R0000	2764 0050
Produkt	Wąż zasilająca	Wąż zasilająca	Wąż zasilająca
Rozmiar	15 m	25 m	50 m
Ilość w opakowaniu		5	5
Kod kreskowy	 5 010646 063142 >	 5 010646 940863 >	 5 010646 060745 >



Mikro-wąż

- Mikro-wąż 4 mm efektywnie przenosi wodę od kranu do poszczególnych nawadniaczy kropelkowych
- Elastyczność zapewnia łatwy montaż i cięcie
- Odporna na promieniowanie UV struktura zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość
- Można go zakopać w ziemi, aby nie rzucał się w oczy

	ø4 mm	ø4 mm
Kod	2772P0000	2772 0025
Produkt	Mikro-wąż	Mikro-wąż
Rozmiar	10 m	25 m
Ilość w opakowaniu	5	5
Kod kreskowy	 5 010646 040303 >	 5 010646 060769 >

Stwórz własną konstrukcję: **B** Osprzęt do węży - stwórz własną sieć rur



Ø13 mm



Zawory regulacji przepływu (2 szt.)

- Do sterowania przepływem wody w węży zasilającym 13 mm (2764)
- Idealnie nadają się do izolowania stref systemu nawodnienia i ograniczania przepływu
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności



Ø13 mm



Złącza kolankowe 90° (5 szt.)

- Zaprojektowane w celu zapobiegania zagięciom na „zakrętach”
- Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności



Ø13 mm



Trójniki (5 szt.)

- Używane z węży zasilającym 13 mm (2764) do rozgałęziania na dodatkową linię lub rozdzielania węży na dwa kierunki
- Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności



Ø13 mm



Złącza proste (5 szt.)

- Używane z węży zasilającym 13 mm (2764) do wykonywania napraw lub rozszerzenia sieci
- Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności



Ø13 mm



Zaciski (12 szt.)

- Do mocowania węży zasilającego 13 mm (2764) do płotów i ścian
- Wymagane 2 x wkręty/gwoździe
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności

Kod	2765 0002
Produkt	
Ilość w opakowaniu	3
Kod kreskowy	
Kod	2766 0005
Produkt	
Ilość w opakowaniu	4
Kod kreskowy	
Kod	2767 0005
Produkt	
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	
Kod	2768 0005
Produkt	
Ilość w opakowaniu	4
Kod kreskowy	
Kod	2771 0012
Produkt	
Ilość w opakowaniu	7
Kod kreskowy	



2767 0012

Trójniki (12 szt.)

3



Ø13 mm

2771 0024

Zaciski (24 szt.)

6



Ø13 mm



Ø13 mm



Kołki (10 szt.)

- Do mocowania węży zasilającego 13 mm (2764)
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności



Ø4 mm Ø13 mm



Zaślepki (10 szt.)

- Do zaślepiania otworów w węży zasilającym 13 mm (2764)
- Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności
- Można używać na końcu mikro-węży 4 mm (2772)



Ø13 mm



Końcówki (12 szt.)

- Do zakańczania węży zasilającego 13 mm (2764)
- Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności



Złącza krzyżowe (2 szt.)

- Do użytku z węży zasilającym 13 mm (2764) w celu rozdzielania przepływu wody
- Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności



Zaciski grzechotkowe (12 szt.)

- Zaciski grzechotkowe służą do mocowania złączek do węży zasilającego 13 mm (2764) w celu stworzenia szczelnego, mocnego połączenia
- Montaż nie wymaga narzędzi
- W razie potrzeby można skręcać i luzować
- Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności

Kod	2770 0010
Produkt	
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	
Kod	2779 0010
Produkt	
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	
Kod	7031 0012
Produkt	
Ilość w opakowaniu	7
Kod kreskowy	
Kod	7032 0002
Produkt	
Ilość w opakowaniu	7
Kod kreskowy	
Kod	7034 0012
Produkt	
Ilość w opakowaniu	7
Kod kreskowy	



Stwórz własną konstrukcję: **B** Osprzęt do węży - stwórz własną sieć rur

					
	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm ø13 mm	ø4 mm	ø4 mm	ø4 mm
Kod	2799 0001	7033 0012	2776 0005	2782 0012	2778 0012
Produkt					
	Przebijak (1 szt.)	Trójniki redukcyjne (12 szt.)	Zawory regulacji przepływu 4 mm (5 szt.)	Spinki ścienne 4 mm (12 szt.)	Złącza proste 4 mm (12 szt.)
	<ul style="list-style-type: none"> Do przebijania otworów w węży zasilającym 13 mm (2764) W zestawie klucz sześciokątny do mocowania elementów w mikro-wężu 4 mm (2772) Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności 	<ul style="list-style-type: none"> Zaprojektowane do szybkiego i prostego podłączenia mikro-węża 4 mm (2772) do węża zasilającego 13 mm (2764) w celu umożliwienia tworzenia odgałęzień do nawadniaczy kropelkowych Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności 	<ul style="list-style-type: none"> Do sterowania przepływem wody w mikro-wężu 4 mm (2772) Idealnie nadają się do izolowania stref systemu nawodnienia i ograniczania przepływu Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności 	<ul style="list-style-type: none"> Do mocowania mikro-węża 4 mm (2772) do płytów i ścian Mocowanie w zestawie 	<ul style="list-style-type: none"> Do użytku z mikro-wężem 4 mm (2772) w celu wykonywania napraw i rozgałęziania węża zasilającego 13 mm (2764) Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności
Ilość w opakowaniu	4	3	4	6	6
Kod kreskowy					
Kod				2782 0024	2778 0024
Produkt				Spinki ścienne 4 mm (24 szt.)	Złącza proste 4 mm (24 szt.)
Ilość w opakowaniu				4	6
Kod kreskowy					

					
	ø4mm	ø4mm	ø4mm	ø4mm	ø4mm
Kod	2781 0012	2777 0012	7029 0010	7030 0010	7037 012
Produkt					
	Kołki 4 mm (12 szt.)	Trójniki 4 mm (12 szt.)	Kołki wsporcze mikro 4 mm (10 szt.)	Mikro-wąż wydłużający 4 mm (10 szt.)	Złącza kolankowe 4 mm (12 szt.)
	<ul style="list-style-type: none"> Do mocowania mikro-węża 4 mm (2772) Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności 	<ul style="list-style-type: none"> Do użytku z mikro-wężem 4 mm (2772) w celu rozprowadzania systemu nawadniania po ogrodzie Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności 	<ul style="list-style-type: none"> Bezpieczne mocowanie do podłoża w celu umieszczenia mikrozaszycy i tryskaczy nad roślinnością, umożliwiając opadanie wody w naturalny, przypominający opady deszczu sposób Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności 	<ul style="list-style-type: none"> Do zwiększania wysokości nawadniacza kropelkowego o 24 cm Można połączyć ze sobą kilka węży wydłużających Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności 	<ul style="list-style-type: none"> Łączniki krańcowe do łatwego łączenia mikro-wężu 4 mm (2772) Kierowanie przepływu wody na „zakrętach” i zapobieganie zginaniu wężu Zakres ciśnienia pracy do 300 kPa Odporność na promienie UV w celu zapewnienia wysokiej trwałości i długotrwałej wydajności
Ilość w opakowaniu	6	6	4	7	6
Kod kreskowy					

Stwórz własną konstrukcję: Nawadniacze kropelkowe do precyzyjnego podlewania



W celu zapobiegania usychaniu liści i chorobom roślin mikronawadniacze dostarczają wodę u podstaw roślin.

Nawadniacze kropelkowe są używane u podstaw roślin w celu zapewnienia bardzo dokładnego nawadniania korzeni, dzięki czemu doskonale nadają się do oszczędzania wody!

Urządzenia te są niezwykle wszechstronne i można ich używać w doniczkach na balkonach lub do podlewania krzewów na rabatkach. Niektóre nawadniacze są wyposażone w zintegrowaną technologię kompensacji ciśnienia, gwarantując odpowiednie natężenie przepływu nawet na pochyłym terenie.



Kod 2784P0000

Produkt



Nawadniacz kropelkowy wbudowany z kompensacją ciśnienia (5 szt.)

- Nawadniacz z automatyczną regulacją zapewniający stały przepływ 4 l/godz. niezależnie od ciśnienia wody
- Wbudowany filtr automatycznie czyści się i odcina po spadku ciśnienia poniżej 1 bar



Kod 2785P0000



Nawadniacz kropelkowy końcowy z kompensacją ciśnienia (5 szt.)

- Nawadniacz z automatyczną regulacją zapewniający stały przepływ 4 l/godz. niezależnie od ciśnienia wody
- Wbudowany filtr automatycznie czyści się i odcina po spadku ciśnienia poniżej 1 bar



Kod 7040 0012



Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia Pinch Drip™ (12 szt.)

- Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia o intensywnym przepływie
- Utrzymuje stałe natężenie przepływu 4 l/godz.



Kod 7042 0005



Nawadniacz kropelkowy wbudowany z kompensacją ciśnienia CETA® (5 szt.)

- Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia o intensywnym przepływie zapewniający ustaloną ilość wody przy różnych poziomach ciśnienia wody
- Zatory ograniczone do minimum dzięki wbudowanemu filtrowi
- Model z kołkiem do mocowania przy podstawie rośliny



Kod 7043 0005



Nawadniacz kropelkowy końcowy z kompensacją ciśnienia i kołkami Asta® (5 szt.)

- Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia o intensywnym przepływie
- Uszczelniony w celu utrzymania ustawionego natężenia przepływu
- Zatory ograniczone do minimum dzięki wbudowanemu filtrowi
- Kołek umożliwia łatwe i dokładne umieszczenie w celu precyzyjnego nawadniania korzeni roślin

Instalacja

Wbudowana – ø4 mm

Wbudowana – ø13 mm
Końcowa – ø4 mm

Wbudowana – ø13 mm
Końcowa – ø4 mm

Wbudowana – ø4 mm

Końcowa – ø4 mm

Regulowany przepływ

-

-

-

✓

-

Natężenie przepływu

4 l/godz (1,5 bar)

4 l/godz (1,5 bar)

4 l/godz (1,5 bar)

4 l/godz (1,5 bar)

4 l/godz (1,5 bar)

Kompensacja ciśnienia

✓

✓

✓

✓

✓

Ilość w opakowaniu

5

10

4

6

6

Kod kreskowy



Kod

Produkt

Kod 7040 0024

Nawadniacz kropelkowy z kompensacją ciśnienia Pinch Drip™ (24 szt.)

Ilość w opakowaniu

4

Kod kreskowy



Kod 7043 0012

Nawadniacz kropelkowy końcowy z kompensacją ciśnienia i kołkami Asta® (12 szt.)

3



Stwórz własną konstrukcję: Zrasczacze do większych powierzchni



Zrasczacze dokładnie nawadniają większe ilości roślin na większych powierzchniach

Może to oznaczać szybszą instalację i konieczność zakupu mniejszej liczby elementów, ale należy upewnić się, że woda jest kierowana jak najbliższej podstaw roślin.






Różne kąty zraszania oraz regulowany przepływ umożliwiają dokładne nakierowanie wody.

To doskonałe rozwiązanie do rabatki, grządek warzywnych i żywopłotów.



Kod	2786 0012	2787 0012	2788P0000	7041 0005
Produkt	 	 	 	 
	Minizrasczacze z regulacją 360° (12 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Regulacja przepływu i zasięgu poprzez obracanie nasadki 	Zrasczacze z regulacją 360° (12 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Regulacja przepływu i zasięgu poprzez obracanie nasadki 	Zrasczac końcowy z regulacją i kołkami (5 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Regulacja przepływu i zasięgu poprzez obracanie nasadki W zestawie wejście 4 mm do podłączenia mikrorury 4 mm (2772) do rury zasilającej 13 mm (2764) 	Zrasczacze z regulacją 360° Spectrum® (5 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Regulacja przepływu i zasięgu poprzez obracanie nasadki Model z kołkiem do mocowania przy podstawie rośliny W zestawie wejście 4 mm do podłączenia mikrorury 4 mm (2772) do rury zasilającej 13 mm (2764)
Instalacja	Wbudowana – Ø4 mm	Wbudowana – Ø13 mm Końcowa – Ø4 mm	Wbudowana – Ø13 mm Końcowa – Ø4 mm	Wbudowana – Ø13 mm Końcowa – Ø4 mm
Kąt nawadniania	360°	360°	360°	360°
Zasięg	60 cm	60 cm	60 cm	350 cm
Regulowany przepływ	✓	✓	✓	✓
Natężenie przepływu	0 ÷ 40 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 40 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 40 l/godz (1,5 bar)	0 ÷ 80 l/godz (1,5 bar)
Ilość w opakowaniu	4	4	10	6
Kod kreskowy				
Code	2786 0024	2787 0024		7041 0012
Product	Minizrasczacze z regulacją 360° (24 szt.)	Zrasczacze z regulacją 360° (24 szt.)		Zrasczacze z regulacją 360° Spectrum® (12 szt.)
Ilość w opakowaniu	6	7		3
Kod kreskowy				

Stwórz własną konstrukcję: D Zrzsacze do większych powierzchni

					
Kod	2790 0012	2791 0012	2792 0012	2796 0012	2797 0012
Produkt					
	Mikrodysze 90° (12 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania 	Mikrodysze 180° (12 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania 	Mikrodysze 360° (12 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania 	Mikrodysze liniowe (12 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Tworzą drobny strumień w wąskiej linii Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania 	Mikrodysze mgiełkowe 360° (5 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Tworzą drobną mgiełkę Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania
Instalacja	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm
Kąt nawadniania	90°	180°	360°	2 x 20°	360°
Zasięg	260 cm	460 cm	700 cm	560 cm	90 cm
Regulowany przepływ	-	-	-	-	-
Natężenie przepływu	68 l/godz (1,5 bar)	68 l/godz (1,5 bar)	68 l/godz (1,5 bar)	42 l/godz (1,5 bar)	22 l/godz (1,5 bar)
Ilość w opakowaniu	6	6	6	6	6
Kod kreskowy					
					
Kod	2793P0000	2794P0000	2795P0000	2798 0005	7005 0000
Produkt					
	Dysze Vari-Jets™ z regulacją 90° (3 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Tworzą drobny strumień Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania 	Dysze Vari-Jets™ z regulacją 180° (3 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Tworzą drobny strumień Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania 	Dysze Vari-Jets™ z regulacją 360° (3 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Tworzą drobny strumień Do użytku z kołkami wsporczymi mikro (7029) i mikro-wężem wydłużającą (7030) do podwyższenia nawadniania 	Zrzsacz Vari Rotor Spray™ z regulacją 360° (5 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Zaprojektowany z myślą o regulacji przepływu i zasięgu Konstrukcja ceowa zapewniająca wytrzymałość i równomierne rozprowadzanie 	Uniwersalny zrzsacz Easy Drip (3 szt.) <ul style="list-style-type: none"> Bezpieczne i płynne przebijanie węża w celu zapewnienia łatwej, wodoszczelnej instalacji Dostarczany z nowatorskim kołkiem do gleby, umożliwiającym łatwe pozycjonowanie i wybór kąta od 0 do 90°
Instalacja	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm Końcowa – \varnothing 4 mm	Wbudowana – \varnothing 13 mm
Kąt nawadniania	90°	180°	360°	360°	360°
Zasięg	200 cm	200 cm	200 cm	600 cm	100 cm
Regulowany przepływ	✓	✓	✓	✓	✓
Natężenie przepływu	0 \approx 55 l/godz (1,5 bar)	0 \approx 55 l/godz (1,5 bar)	0 \approx 55 l/godz (1,5 bar)	0 \approx 82 l/godz (1,5 bar)	0 \approx 40 l/godz (1,5 bar)
Ilość w opakowaniu	10	10	10	4	3
Kod kreskowy					


Systemy nawadniania

Inteligentne systemy nawadniania gwarantują bezstresową uprawę wielu roślin.

Rozwiązania do użycia w domu i na zewnątrz zapewniają roślinom wymagany dostęp do wody, gdy tego potrzebują.




Klucz:

 Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Aquasolo® - sączi nawadniające



Kod	2710	2711	2715	2717
Produkt	Aquasolo Small <ul style="list-style-type: none"> • Ceramiczne sączi nawadniające z gwintowanymi łącznikami z tworzywa • Pasują do większości typów butelek od 0,5 l do 2 l • Idealne do podlewania podczas wakacji • Nawadnianie roślin do 28 dni, w zależności od wielkości stożka i donicy • Łatwe w użyciu • Odpowiednie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz • 1 stożek w opakowaniu • Tylko w języku angielskim 	Aquasolo Medium <ul style="list-style-type: none"> • Ceramiczne sączi nawadniające z gwintowanymi łącznikami z tworzywa • Pasują do większości typów butelek od 0,5 l do 2 l • Idealne do podlewania podczas wakacji • Nawadnianie roślin do 28 dni, w zależności od wielkości stożka i donicy • Łatwe w użyciu • Odpowiednie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz • 1 stożek w opakowaniu • Tylko w języku angielskim 	Aquasolo Small <ul style="list-style-type: none"> • 4 sączi w opakowaniu • Tylko w języku angielskim 	Aquasolo Medium <ul style="list-style-type: none"> • 4 sączi w opakowaniu • Tylko w języku angielskim
Rozmiar	Do donic o średnicy do Ø25 cm	Do donic o średnicy do Ø30-40 cm	Do donic o średnicy do Ø25 cm	Do donic o średnicy do Ø30-40 cm
Ilość w opakowaniu	12	12	8	8
Kod kreskowy	 5 010646 057493 >	 5 010646 057509 >	 5 010646 057516 >	 5 010646 057523 >





2811



2810



2810



2810



2810



2810

2



2



Kod	2810	2811	2813
Produkt	Nawadniacz do uprawy workowej <ul style="list-style-type: none"> 4 szpice z wodą kapilarną dostarczającą wodę z 15-litrowego zbiornika bezpośrednio do korzeni roślin Wbudowany wskaźnik poziomu wody i punkt do szybkiego napełniania Podstawa zawiera trzy uchwyty na tyczki bambusowe 	Nawadniacz do kwiatów i warzyw <ul style="list-style-type: none"> 4 szpice z wodą kapilarną dostarczającą wodę z 15-litrowego zbiornika bezpośrednio do korzeni roślin Wbudowany wskaźnik poziomu wody i punkt do szybkiego napełniania Podstawa zawiera trzy uchwyty na tyczki bambusowe 	Zestaw wymiennych mat kapilarnych <ul style="list-style-type: none"> Zawiera 8 sztuk Zgodny z modelem 2810 i 2811
Ilość w opakowaniu	3	2	5
Kod kreskowy	 <p>5 010646 055215 ></p>	 <p>5 010646 055222 ></p>	 <p>5 010646 055680 ></p>

Ogrodnictwo naturalne

Zainteresuj się naturalnymi metodami uprawy i przejdź na stronę zielonych. Obecnie ogrodnicy dużo rzadziej sięgają po chemiczne środki i coraz częściej decydują się na rozwiązania organiczne i naturalne, aby stworzyć własny zielony ogród.

Z pomocą nowej gamy produktów Pure firmy Hozelock ogrody mogą rozkwitać w sposób naturalny – firma oferuje asortyment wyposażenia ogrodniczego, ułatwiającego odbiorcom nawiązanie prawdziwej więzi ze swoim ogrodem, a jednocześnie dbałość o środowisko. Połączenie cech konstrukcyjnych, które zapewniają najwyższą skuteczność i łatwość stosowania naturalnych produktów, stanowi murowaną receptę na sukces.



Klucz:

2 Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Hozelock Pure - Opryskiwanie naturalnymi środkami domowej receptury

HOZELOCK
Pure

2



2



3



Kod	4204 0000
Produkt	 <p>Zestaw Pure</p> <ul style="list-style-type: none"> Zestaw do przygotowania domowych preparatów do użytku w ogrodzie i do czyszczenia domu Opryskiwacz ciśnieniowy o poj. 1,25 l z funkcją obrotu 360°, zapewniającą pokrycie całej rośliny. Filtr zapobiegający zapchaniu dyszy i określone uszczelki odporne na ocet Zawiera dodatkowy pojemnik (pasujący do głowicy opryskowej), miarkę dozującą do łatwego przygotowywania roztworów oraz broszurę z przepisami
Pojemność	1 x 1,25 L, 1 x 1,5 L
Ilość w opakowaniu	4
Kod kreskowy	 <p>5 010646 060097 ></p>

Kod	4200 0000
Produkt	 <p>Opryskiwacz Pure</p> <ul style="list-style-type: none"> Półprzezroczysty pojemnik z podziałką do dokładnego dozowania Dysza o zasięgu 11 cm i wysoko wytrzymałe złączki, o wysokiej odporności na działanie produktów korozyjnych, takich jak ocet Wyposażony w filtr do płynnych nawozów/ wyciągów Funkcja obrotu o 360° do oprysku spodniej części liści
Pojemność	2 L
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	 <p>5 010646 058346 ></p>

Kod	4550 0000
Produkt	 <p>Opryskiwacz Pure</p> <ul style="list-style-type: none"> Półprzezroczysty pojemnik z podziałką do dokładnego dozowania Dysza z włókna szklanego i wysoko wytrzymałe uszczelki, o wysokiej odporności na działanie produktów korozyjnych, takich jak ocet Wyposażony w filtr do płynnych nawozów/ wyciągów
Pojemność	5 L
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	 <p>5 010646 058315 ></p>

Zdjęcie kredytowe Chiarreuil

Ogródnicтво naturalne

Kompostownik Bokashi - kompostownik do kuchni




2



4193 0000

Kod	4193 0000
Produkt	<p>Kompostownik Bokashi</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosty sposób na recykling i redukcję odpadków żywnościowych w domu, w tym mięsnych i rybnych, bez nieprzyjemnych zapachów Wytwarza płynny, stężony nawóz, który można rozcieńczyć jako odżywkę do roślin i kompost bogaty w składniki odżywcze Zawiera otręby Bokashi 4194
Rozmiar	16 L
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 <p>5 010646 059893 ></p>

Kod	4194 0000
Produkt	<p>Otręby Bokashi</p> <ul style="list-style-type: none"> Zapas do 4193 Otręby Bokashi to sucha mieszanka otrąb i melasy, aktywowana przez zbiorczy mikroorganizmy Te drobnoustroje przyspieszają proces rozkładu odpadków kuchennych poprzez sprzyjanie procesowi dehydratacji
Rozmiar	1 kg
Ilość w opakowaniu	10
Kod kreskowy	 <p>5 010646 059909 ></p>

Zdjęcie kredytowe Chiarreuil

HOZELOCK



Produkcja domowego, płynnego nawozu bogatego w składniki odżywcze z roślin, jak pokrzywa czy żywakost.

Efektywny sposób nawożenia roślin i zapobiegania chorobom roślin.

Zamknięty pojemnik jest wyposażony w pokrywkę i mieszadło, aby zapewnić szybki rozkład liści, jednocześnie blokując wydostawanie się ostrego zapachu.

Łatwy do użycia filtr do odsączania płynu i wbudowany kurek do pozyskiwania nawozu.

Sposób postępowania:

- 1 Potnij 1 kg roślin i włóż je do pojemnika.
- 2 Dodaj 10 L wody.
- 3 Zamknij pokrywkę i mieszaj dokładnie co 2 dni.
- 4 Po około 10–15 dniach, gdy już nie pojawiają się bąbelki przy powierzchni, proces maceracji jest zakończony.
- 5 Przefiltruj.
- 6 Odlej płynny nawóz do nieprzezroczystego pojemnika.
- 7 Rozcieńcz nawóz roślinny wodą. Stopień rozcieńczenia podano w broszurce. (pomiędzy 5% a 20%)

Nawóz należy dozować za pomocą opryskiwacza lub konewki.



2

Kod	2028 0000
Produkt	BioMix
Rozmiar	19 L
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	

5 010646 060080 >

Kompostownik EasyMix 2 w 1



Kompostownik beczkowy do łatwego mieszania odpadów domowych i ogrodowych.

- 3-krotnie szybszy niż tradycyjne kompostowniki: kompost gotowy w zaledwie 6-8 tygodni.
- Obracaj beczkę w różnych miejscach ogrodu, aby bez trudu rozprowadzać kompost.
- Zbiornik na płyn kompostowy ze zintegrowanym aplikatorem „Click & Spray” z węzłem do nawożenia roślin.
- Dołączona zamykana pokrywa chroni przed szkodnikami i złymi zapachami.
- Kompaktowa konstrukcja — bez trudu zmieści się zarówno w ogrodzie, jak i w garażu lub na balkonie.
- Wyprodukowany w ponad 85% z przetworzonego tworzywa sztucznego i nadający się w 100% do recyklingu.

Użytkowanie

- 1 Umieść odpady w kompostowniku i zablokuj pokrywę.
- 2 Obróć beczkę w celu wymieszania odpadów i przyspieszenia rozkładu oraz kompostowania.
- 3 Po zaledwie 6-8 tygodniach kompost będzie gotowy. Obracaj beczkę w różnych miejscach ogrodu, aby rozprowadzać kompost.
- 4 Gromadź płyn kompostowy (doskonały nawóz płynny) w zbiorniku pod kompostownikiem.
- 5 Nawóz rośliny, podłączając zbiornik „Click & Spray” do węzła ogrodowego.
- 6 Po użyciu przepłucz zbiornik



3 NOWOŚĆ

Kod	4001 0000
Produkt	Kompostownik EasyMix 2 w 1
Rozmiar	100 L
Ilość w opakowaniu	1
Kod kreskowy	 5 010646 063111 >

Elektryczne opielacze termiczne - usuwanie chwastów bez użycia środków chemicznych



4184 1240




4185 1240

Kod	4184 1240	4185 1240
Produkt	Termiczny odchwasczczac Green Power <ul style="list-style-type: none"> • Usuwa chwasty za pomocą wstrząsu termicznego (do 600°C) • Niszczy komórki roślinne i chwasty w ciągu kilku sekund • Osłona ochronna zapewniająca precyzyjne i ukierunkowane działanie • Bezpieczny i łatwy w użyciu 	Termiczny odchwasczczac Green Power Evolution <ul style="list-style-type: none"> • Usuwa chwasty za pomocą wstrząsu termicznego (do 600°C) • Niszczy komórki roślinne i chwasty w ciągu kilku sekund • Osłona ochronna zapewniająca precyzyjne i ukierunkowane działanie • Bezpieczny i łatwy w użyciu: bez środków chemicznych • Funkcja zapalarki do szybkiego i łatwego zapalenia grilla
Ilość w opakowaniu	2	2
Kod kreskowy	 5 010646 057530 >	 5 010646 058025 >



4192 1240



Kod	4192 1240
Produkt	Termiczny odchwasczczac Green Power XL <ul style="list-style-type: none"> • Pięć razy szybsze odchwasczczanie dzięki produktowi Green Power XL • Potężny silnik o mocy 2000 W oraz temperatura 600°C wzdłuż całej osłony gwarantują skuteczność • W zestawie dwie łatwo wymienne osłony: Duża, prostokątna tarcza 25 cm do podjazdów, ścieżek i obrzeży Mniejsza, okrągła tarcza do trawników, upraw warzywnych i lżejszych zastosowań • Elementy grzewcze zbudowane są z materiału ceramicznego w celu wydłużenia żywotności produktu • Wygodny, ergonomiczny uchwyt oraz drugi uchwyt do przenoszenia produktu • Funkcja schładzania do stosowania w pozycji poziomej w celu efektywnego i bezpiecznego schłodzenia produktu
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 5 010646 060066 >



4192 1240



4192 1240



4192 1240

*Obowiązują zasady i warunki: www.hozelock.com/guarantee

Gazowe opielacze termiczne - usuwanie chwastów bez użycia środków chemicznych




4177 0000

Najpotężniejszy opielacz bezprzewodowy na rynku. Bezpieczne usuwanie chwastów, 2 razy szybszy, 4 razy bardziej ekonomiczny.*

- Bezpieczne usuwanie chwastów dzięki technologii promieniowania podczerwonego: bezpiecznie ukryty w osłonie płomień nagrzewa płytę ceramiczną do 800°C, powodując niszczący chwasty szok termiczny.
- Usuwanie chwastów na sporych powierzchniach dzięki dużej płycie ceramicznej 12 x 20 cm.
- Produkt typu „2 w 1”: może być używany z wkładem gazowym lub butlą gazową.
- Wkład gazowy: wystarcza na maks. 3 godziny.
Butla gazowa: wystarcza na maks. 122 godziny.

*w porównaniu do standardowego opielacza gazowego z wkładem gazowym



2

Pro


NOWOŚĆ



4177 0000






4177 0000

Kod	4177 0000
Produkt	Gazowy opielacz termiczny Green Power Turbo <ul style="list-style-type: none"> • Ergonomiczny uchwyt z zapłonem piezoelektrycznym i zaworem WŁ./WYŁ. • W zestawie adapter do podłączania do butli gazowej • Kółko zapewniające większą swobodę ruchu
Ilość w opakowaniu	2
Kod kreskowy	 5 010646 063074 >



2

Plus

Kod	4187 0000	284057
Produkt	Gazowy odchwasczac termiczny <ul style="list-style-type: none"> • Wypalarka do chwastów do stosowania z pojemnikiem gazowym • Skuteczne odchwasczanie za sprawą precyzyjnej wypalarki • Wyposażony w piezoelektryczny zapłon na uchwycie, umieszczony przy dłoni w celu bezpiecznej obsługi • Ergonomiczny uchwyt 	Pojemnik z gazem <ul style="list-style-type: none"> • Niezależny pojemnik do wypalarek do chwastów (4187, 4196, 4177 i 4178) • Zawartość 600 ml/ 330 g • 70% butan, 30% propan • Uniwersalne złącze
Includes	 Pojemnik z gazem (284057)	-
Ilość w opakowaniu	6	24
Kod kreskowy	 5 010646 058612 >	 3 176242 840579 >



4187 0000



284057

HOZELOCK

Opryskiwacze

Opryskiwacze można używać w połączeniu z różnymi środkami chemicznymi stosowanymi w ogrodzie, tworząc ekonomiczne rozwiązanie do skutecznego i komfortowego opryskiwania dużych obszarów.

W 2022 roku firma Hozelock wprowadza na rynek nową gamę opryskiwaczy kompatybilnych z różnymi preparatami i dostosowanych do potrzeb każdego ogrodnika.

Nasze produkty powstają z myślą o maksymalnej wydajności – np. innowacyjna dysza Multi to 3 rodzaje rozpylania w 1 przyrządzie.

Klucz:

- ② Produkty objęte gwarancją przez 2 lata lub dłużej

Ilość w opakowaniu – Liczba produktów w kartonie zbiorczym

Więcej informacji o wszystkich naszych produktach można znaleźć na stronie www.hozelock.com

Opryskiwacze ciśnieniowe - do małych zadań w domu i ogrodzie

2



2



2



Kod	4119 0000
Produkt	 <p>Kaléido</p> <ul style="list-style-type: none"> Szeroka podstawa zapewniająca stabilność Filtr na końcu rurki zanurzeniowej Regulowana dysza od strumienia do mgiełki
Rozmiar	0,7 L
Ilość w opakowaniu	20
Kod kreskowy	 5 010646 056168 >

Kod	4118 0000
Produkt	 <p>Opryskiwacz spustowy 0,8 L</p> <ul style="list-style-type: none"> Filtr na końcu rurki zanurzeniowej Regulowana dysza od strumienia do mgiełki
Rozmiar	0,8 L
Ilość w opakowaniu	50
Kod kreskowy	 5 010646 056151 >

Kod	4023 0000
Produkt	 <p>Pulsar 1 L</p> <ul style="list-style-type: none"> Boczny korek wlewu ułatwia napełnianie i opróżnianie Regulowana dysza od strumienia do mgiełki Ergonomiczny spust
Rozmiar	1 L
Ilość w opakowaniu	24
Kod kreskowy	 5 010646 062008 >

2



2



Kod	4021 0000	4022 0000
Produkt	<p>T1 Evolution</p> <ul style="list-style-type: none"> Dysza o zasięgu 11 cm Regulowana dysza do drobnego oprysku lub mgiełki Metalowy pręt pompy do efektywnego pompowania Blokowane włączenie/wyłączenie opryskiwania Półprzezroczysty wskaźnik poziomu napełnienia 	<p>T2 Evolution</p>
Rozmiar	1 L	1,5 L
Ilość w opakowaniu	12	12
Kod kreskowy	 5 010646 061988 >	 5 010646 061995 >



2



2



2



2



2



Kod	4120P0000	4121P0000	4124 0000	4122P0000	5102P0000
Produkt	<p>Opryskiwacz spustowy Spraymist</p> <ul style="list-style-type: none"> Idealny do podlewania w domu lub na balkonie Półprzezroczysty pojemnik z podziałką Regulowana dysza od strumienia do mgiełki 	<p>Opryskiwacz spustowy Spraymist</p>	<p>Opryskiwacz ciśnieniowy</p> <ul style="list-style-type: none"> Półprzezroczysty wskaźnik poziomu napełnienia Blokowane włączenie/wyłączenie opryskiwania Dysza o zasięgu 11 cm Regulowana dysza od strumienia do mgiełki 	<p>Opryskiwacz ciśnieniowy Spraymist</p> <ul style="list-style-type: none"> Blokowane włączenie/wyłączenie opryskiwania Szeroki otwór ułatwia napełnianie i opróżnianie Dysza antykradzieżowa Łatwa w obsłudze pompa ciśnieniowa Regulowana dysza od strumienia do mgiełki 	<p>Opryskiwacz ciśnieniowy Viton</p> <ul style="list-style-type: none"> Uszczelki Viton z fluoroelastomerów do użytku z agresywnymi chemikaliami Blokowane włączenie/wyłączenie opryskiwania Regulowana dysza od strumienia do mgiełki Dysza antykradzieżowa
Rozmiar	0,5 L	1 L	1 L	1,25 L	1,25 L
Ilość w opakowaniu	50	20	6	6	6
Kod kreskowy	 5 010646 048668 >	 5 010646 048675 >	 5 010646 056809 >	 5 010646 048682 >	 5 010646 048842 >

Opyskiwacze ciśnieniowe - proste i dokładne do wszystkich zastosowań



STANDARD


PULSAR PLUS

PULSAR VITON



Kod	4230 0000	4231 0000	4232 0000	4310 0000	4311 0000	4312 0000	5310 0000	5311 0000
Produkt	Standard 5L	Standard 7L	Standard 10L	Pulsar Plus 5L	Pulsar Plus 7L	Pulsar Plus 12L	Pulsar Viton 5L	Pulsar Viton 7L
Zawór bezpieczeństwa 3 bar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Półprzezroczysty zbiornik z podziałką	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klipsy lancy do przechowywania sprzętu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ochrona przed zalaniem spustu (oszczędność preparatów)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Regulowany pasek do noszenia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Podwójny uchwyt do pompowania	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Stabilna podstawa zbiornika	-	-	-	-	✓	✓	-	✓
Nakrętka dozująca	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Ergonomiczny spust z filtrem	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Reduktor ciśnienia 1 bar	-	-	✓	-	-	✓	-	-
Regulowana dysza (strumień/mgielek)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Dysza Multi 3w1	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Uszczelki Viton	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Lanca polipropylenowa	20cm	30cm	30cm	-	-	-	-	-
Aluminiowa lanca	-	-	-	30cm	40cm	60cm	-	-
Lanca kompozytowa + dysza elastyczna 20 cm	-	-	-	-	-	-	40cm + 20cm	40cm + 20cm
Rozmiar	5L	7L	10L	5L	7L	12L	5L	7L
Ilość w opakowaniu	6	6	6	6	6	6	6	6
Kod kreskowy	5 010646 062619	5 010646 062633	5 010646 062654	5 010646 062671	5 010646 062688	5 010646 062695	5 010646 062701	5 010646 062718

Opryskiwacze ciśnieniowe - proste i dokładne do wszystkich zastosowań




4140A0000

2

Kod	4140A0000
Produkt	4-w-1 Portashower <ul style="list-style-type: none"> • Kompaktowy prysznic przenośny • Małe rozmiary ułatwiające przechowywanie, wysokość tylko 46 cm • Wbudowany uchwyt na lancę
Rozmiar	7 L
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	 5 010646 051361 >



2

Kod	4507 0000FR
Produkt	Opryskiwacz do dezynfekcji <ul style="list-style-type: none"> • Komfortowy opryskiwacz wysokiej jakości do bezpiecznego stosowania wybielaczy czyszczących (wybielacz w płynie rozcieńczony maks. 2%–5%) • Dysza płaska do opryskiwania dużych powierzchni i lanca z włókna szklanego 30 cm o wysokiej odporności chemicznej • Zawór ciśnieniowy 3 bar • Duży otwór zbiornika ułatwia napełnianie, opróżnianie i mieszanie • Ergonomiczny spust z wbudowanym filtrem • Półprzezroczysty pojemnik z podziałką ułatwia dokładne dozowanie i mieszanie środków chemicznych
Rozmiar	7 L
Ilość w opakowaniu	6
Kod kreskowy	 5 010646 062763 >



4507 0000FR

Opryskiwacze plecakowe - idealne do dużych ogrodów



Kod	4712B0000	4716B0000
Produkt	Pulsar Plus Comfort 12L <ul style="list-style-type: none"> • Maksymalna wygoda: wyjątkowo ergonomiczna konstrukcja z wyprofilowanym zbiornikiem zapewnia łatwą obsługę lewą, jak i prawą ręką • Łatwe pompowanie: doskonały kompromis między siłą i częstotliwością, z użyciem ergonomicznego uchwytu • Blokowana dźwignia, w trakcie pracy oraz przechowywania • W zestawie filtr, mieszalnik, dysza Multi (3 rodzaje oprysku w 1 przyrządzie do różnych aplikacji) i lanca aluminiowa 60 cm • Reduktor ciśnienia 1 bar • Wzmocnione i regulowane wygodne paski do noszenia 	Pulsar Plus Comfort 16 L
Rozmiar	12 L	16 L
Ilość w opakowaniu	2	2
Kod kreskowy	 5 010646 062749 >	 5 010646 062756 >

HOZELOCK

Opryskiwacze

Opryskiwacz elektryczny



4615 1240

2

Pro



Kod 4615 1240

Produkt **Opryskiwacz elektryczny 15 L**

- Półprzezroczysty zbiornik 15 L z podziałką i paskami na ramiona
- 3 poziomy ciśnienia: 1 bar, 3 bar i wysoki przepływ
- Czas eksploatacji od 2,5 do 4,5 godziny (w zależności od wybranego ciśnienia)
- Akumulator litowo-jonowy, łatwy w montażu. Wskaźnik naładowania akumulatora i szybkie ładowanie w ciągu 4 godzin
- Szeroki otwór (130 cm) z filtrem zapobiegający blokowaniu się pompy
- 60 cm aluminiowa lanca i kompatybilność ze wszystkimi akcesoriami Hozelock

Rozmiar 15 L


Ilość w opakowaniu 1

Kod kreskowy



5 010646 062787 >

Opryskiwacze strzykawkowe



3

Kod 4412 0000

- Produkt **Opryskiwacz Seringa**
- Dwukierunkowy opryskiwacz puzonowy
 - Wysokie ciśnienie robocze (8-10 barów) dla aplikacji na dużej wysokości (do 7 m)
 - Zawiera zestaw dyszy do opryskiwania stożkowego i płaskiego wachlarzowego
 - Ergonomiczna lanca z włókna szklanego o długości 60 cm
 - Zbiornik przez cały czas pozostaje na ziemi, podłączony do węża 5m, gwarantując bezpieczeństwo użytkownika
 - Sitko do filtrowania płynów zapobiegające zapchaniu dyszy

Rozmiar -

Ilość w opakowaniu 1

Kod kreskowy



5 010646 062725 >



4412 0000

Akcesoria do opryskiwaczy - do modeli dostępne na www.hozelock.com






Kod	4424 0000
Produkt	<p>Dysza Multi Jet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unikalna, praktyczna i kompaktowa oprawa z 3 zintegrowanymi dyszami do wszystkich rodzajów aplikacji • Szeroka, płaska dysza 35–95 cm do opryskiwania chwastów na dużych powierzchniach • Wąska dysza 20–60 cm do dokładniejszych zastosowań typu „zrób to sam” • Stożkowa dysza mgiełkowa do efektywnej aplikacji insektycydów lub fungicydów na krzewach lub krzakach • Kompatybilna ze wszystkimi lancami 8 mm; łatwy demontaż w celu czyszczenia
Ilość w opakowaniu	5
Kod kreskowy	



5 010646 062077 >

1 Płaska szeroka 35–95 cm

2 Płaska wąska 20–60 cm

3 Dysza mgiełka / strumień





Zwalczanie chwastów

					
Kod	4404 0000	4422 0000	4405 0000	4406 0000	4401 0000
Produkt	Wysięgnik 2-dyszowy do oprysków	Zestaw dysz przeciw chwastom	Stożek okrągły	Stożek XL	Regulator ciśnienia 1 bar
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5	5
Kod kreskowy	 5 010646 059718 >	 5 010646 062053 >	 5 010646 059725 >	 5 010646 059732 >	 5 010646 059688 >

Konserwacja opryskiwacza

			
Kod	4400 0000	4419 0000	4421 0000
Produkt	Spust Viton	Kompletna lanca i spust	Dysza regulowana
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy	 5 010646 059671 >	 5 010646 062022 >	 5 010646 062046 >
			
Kod	4402 0000	4212 0000	4403 0000
Produkt	Zestaw serwisowy T7/Pulsar - 5/7/12L	Zestaw serwisowy Pulsar Comfort - 12/16L	Dysza elastyczna
Ilość w opakowaniu	5	5	5
Kod kreskowy	 5 010646 059695 >	 5 010646 060158 >	 5 010646 059701 >

Opryski na dużej wysokości/przedłużki lancy

					
Kod	4408 0000	4420 0000	4409 0000	4423 0000	4410 0000
Produkt	Lanca kompozytowa 0,60 m	Lanca aluminiowa 2 x 0,60 m	Rura teleskopowa 1 m	Lanca teleskopowa 2,40 m	Lanca teleskopowa 3,60 m
Ilość w opakowaniu	5	5	5	5	5
Kod kreskowy	 5 010646 059749 >	 5 010646 062039 >	 5 010646 059756 >	 5 010646 062060 >	 5 010646 059763 >



<https://www.hozelock.com/support/catalogues/>

W ramach zobowiązania do ciągłego ulepszania naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmian w projektach i produkcji, które mogą oznaczać, że dostarczone produkty będą się w niektórych aspektach różnić od produktów pokazanych na ilustracjach i opisanych w niniejszym katalogu.

Nie wszystkie produkty są dostępne we wszystkich sklepach.

Więcej informacji dotyczących części zamiennych i akcesoriów znajduje się na stronie <https://spares.hozelock.com/>

HOZELOCK

Hozelock Ltd.
Midpoint Park, Birmingham.
B76 1AB, England.

Consumer Helpline:
+44 (0) 121 313 1122

Sales Office:
+44 (0) 121 313 4095

Switchboard:
+44 (0) 121 313 4242

www.hozelock.com

WA22 3835

